

companyPROFILE



CIBERTI
A FILTREC COMPANY





Una storia nata nel 1934

GIBERTI SRL, fondata nel 1934 e con sede nell'area comasca, rappresenta oggi un punto di riferimento consolidato nel settore della **caldareria e dell'implantistica industriale**, grazie a una **lunga tradizione di qualità, affidabilità e continua evoluzione**. Nata come società autonoma specializzata nella **costruzione di caldaie industriali**, in particolare nella tipologia **a tubi da fumo** ampiamente diffusa nel **comparto tessile** del territorio, l'azienda ha saputo adattarsi con visione strategica ai cambiamenti del mercato.

A partire dal 1992, GIBERTI SRL ha avviato un percorso di **diversificazione**, ampliando progressivamente le proprie competenze all'intero ambito della **caldareria industriale e dell'implantistica**, con realizzazioni che includono **apparecchi a pressione, scambiatori di calore, serbatoi, filtri industriali, skid e sistemi di piping**, offrendo soluzioni complete e su misura.



Generatore di vapore con fascio tubiero interno
Materiale Carbon Steel
Anni 50

La solidità e la reputazione di **GIBERTI SRL** si fondano su un **costante programma di rinnovamento tecnologico**, sulla formazione continua del personale e su un **rigoroso orientamento alla qualità**, con l'obiettivo di garantire piena conformità alle specifiche dei clienti e alle normative vigenti.

L'azienda opera secondo i **più elevati standard internazionali**, con certificazioni **UNI EN ISO 9001:2015** e **UNI EN ISO 45001:2023**, e realizza i propri prodotti in conformità alla direttiva europea **PED – CE** e ai codici americani **ASME** (marchi “U” e “S”), assicurando sicurezza, affidabilità e competitività sui mercati globali.

Il **know-how tecnico** si esprime inoltre attraverso un'ampia gamma di **qualifiche di saldatura** (PQR, WPQ, WOPQ) su molteplici materiali, tra cui acciai al carbonio, inox, basso-legati, legati, certificate secondo gli standard **UNI-EN** e **ASME IX**, a testimonianza di una competenza trasversale e altamente specializzata.



Autoclave per vapore
Materiale Carbon Steel
Anni 60



Vaso d'espansione in pressione
Materiale Carbon Steel
Anni 60

Giberti oggi

Oggi GIBERTI SRL rappresenta un punto di riferimento consolidato nel settore della caldareria industriale e dell'impiantistica, distinguendosi per qualità, affidabilità e competenza tecnica.


Nel 2025 GIBERTI SRL è stata **acquisita** da Filtrec Spa, azienda leader nel mercato della filtrazione oleodinamica, che oltre alla sua storica attività oleodinamica ha sviluppato una seconda business unit dedicata ai filtri di processo. Questa acquisizione strategica ha permesso a Giberti e a Filtrec di **rafforzare la propria competitività, offrire soluzioni sempre più complete ai clienti e ridurre il divario con i principali player internazionali.**

La nuova business unit di Processo, integrando la gamma prodotti Giberti, ha generato un fatturato pari a **4 milioni di euro.**

La gamma prodotti di Giberti oggi si suddivide in **Heat Exchanger 30%, Industrial Boilers 30%, Pressure Vessels 10% e Filters 30%**, coprendo settori diversificati come **Petrochemical, Power Plant, Refinery, Food Production, Paper Production** e altre industrie.

L'attuale stabilimento occupa **2.800 mq dedicati alla produzione, 200 mq di uffici e 400 mq destinati ad assemblaggio e collaudo**, garantendo così spazi funzionali e ottimizzati per tutte le fasi operative.

Con questa combinazione di storia, innovazione e integrazione strategica, GIBERTI SRL oggi continua a crescere, rafforzando la propria leadership e offrendo soluzioni affidabili e certificate ai clienti su scala globale.



Certifications & Regulatory Compliance

Conformità agli standard internazionali per apparecchi a pressione e applicazioni industriali.

PED (2014/68/UE)

Conformità alla direttiva europea sugli apparecchi a pressione



ASME U-Stamp e S-Stamp

Apparecchi a pressione e caldaie progettati e realizzati secondo la norma ASME BPVC Section I e VIII



Certificazione TR CU / EAC

Conformità ai regolamenti tecnici dell'Unione Doganale Eurasiatica



ATEX

Conformità alla direttiva europea per apparecchi destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive



RINA

Certificazione secondo le regole **RINA** per applicazioni navali, marine e offshore



National Board

Certificazione statunitense rilasciata dal National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors per attrezzature a pressione conformi al codice ASME e registrate ufficialmente.

CRN - Canada – Canadian Registration Number

Numero obbligatorio per apparecchi a pressione approvati dalle autorità provinciali canadesi. CSA B51 (CSAB51) – Norma canadese che disciplina progettazione, costruzione e registrazione di caldaie e recipienti a pressione.

AS1210 - Australia

Standard australiano che definisce i requisiti di progettazione e costruzione per pressure vessels.

ARH - Algeria

Omologazione rilasciata dalle autorità algerine per apparecchiature a pressione conformi alle normative locali.

NR-13 – Brasile

Norma regolatoria brasiliana che stabilisce requisiti per installazione, ispezione e sicurezza di caldaie e recipienti a pressione.

Reference overview

La gamma prodotti di Giberti oggi si suddivide in:

- **Vessel in pressione**
 - Colonne di scambio,
 - PIG per metanodotti
 - Smorzatori di pulsazioni
 - Degasatori con torretta
 - Serbatoi stoccaggio aria e separazione condensa
- **Caldaie industriali**
 - Caldaie a tubi da fumo
 - Corpi caldaia a tubi d'acqua
- **Scambiatori di calore**
 - Scambiatori a testa flottante
 - Scambiatori e condensatori a piastre fisse o mobili
 - Scambiatori Hairpin
 - Scambiatori Kettle
 - Scambiatori Superheater e Gas Heater
 - Fasci tubieri per scambiatori di calore
- **Apparecchi in pressione**
 - Pompe industriali verticali con barrel
 - Terminali di raffineria tra cui «fiaccole» e «torce»
 - Piping e Collettori
- **Filtri e Skid**
 - Filtri



Vessel in pressione

Colonne di scambio

Installazione: Verticale
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 2.000 mm
Spessore Vessel: 12 mm



PIG per metanodotti

Installazione: Orizzontale con Q.O.C.
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 455 mm
Spessore Vessel: 20 mm



Smorzatori di pulsazioni

Installazione: Orizzontale
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 800 mm
Spessore Vessel: 12 mm



Installazione: Orizzontale con Q.O.C.
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 1000 mm
Spessore Vessel: 35 mm



Vessel in pressione

Degasatori con torretta

Installazione: polmone orizzontale e torretta verticale
Materiale: Carbon Steel
Diametro: polmone 2200 mm / torretta 1800 mm
Spessore: polmone 16 mm / torretta 12 mm



Installazione: corpo cilindrico e torretta orizzontali
Materiale: Carbon Steel
Diametro: corpo cilindrico 2600 mm / torretta 2000 mm
Spessore: corpo cilindrico 20 mm / torretta 15 mm



Serbatoi stoccaggio aria e separazione condensa

Installazione: Verticale
Materiale: Carbon Steel HDG
Diametro Vessel: 1200 mm
Spessore Vessel: 12 mm



Installazione: Verticale
Materiale: Carbon Steel HDG
Diametro Vessel: 2200 mm
Spessore Vessel: 16 mm



Vessel in pressione

Serbatoi stoccaggio aria e separazione condensa

Installazione: Verticale
Materiale: Stainless Steel 316
Diametro Vessel: 2000 mm
Spessore vessel: 15 mm



Installazione: Orizzontale
Materiale: Stainless Steel 316
Diametro Vessel: 4200 mm
Spessore Vessel: 16 mm



Caldaie industriali

Caldaie a tubi da fumo

Installazione: Orizzontale per recupero fumi caldi

Materiale: Carbon Steel

Diametro Vessel: 2.000 mm

Spessore Vessel: 20 mm



Installazione: Orizzontale per produzione vapore

Materiale: Carbon Steel

Diametro Vessel: 2.600 mm

Spessore Vessel: 25 mm



Corpi caldaia a tubi d'acqua

Installazione: Orizzontale per produzione vapore

Materiale: Carbon Steel

Diametro Vessel: 1.600 mm

Spessore Vessel: 35 mm



Installazione: Orizzontale per produzione vapore

Materiale: Carbon Steel

Diametro Vessel: 1600 mm

Spessore Vessel: 45 mm



Scambiatori di calore

Scambiatori a testa flottante

Installazione: Orizzontale per recupero calore da olio diatermico
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 1.100 mm
Spessore Vessel: 15 mm



Installazione: Orizzontale per recuperare calore da vapore
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 800 mm
Spessore Vessel: 16 mm



Scambiatori e Condensatori a piastre fisse o mobili

Installazione: Orizzontale
Materiale: Stainless Steel 316
Diametro Vessel: 800 mm
Spessore Vessel: 15 mm



Installazione: Orizzontale nella soluzione
Stacked
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 600 mm
Spessore Vessel: 12 mm



Scambiatori di calore

Scambiatori Hairpin

Installazione: Orizzontale
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 273 mm
Spessore Vessel: 9,52 mm



Installazione: Orizzontale nella soluzione stacked
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 323 mm
Spessore Vessel: 12,7 mm



Scambiatori Kettle

Installazione: Orizzontale
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 2.000 mm
Spessore Vessel: 20 mm



Installazione: Orizzontale
Materiale: Stainless Steel 304
Diametro Vessel: 500 mm
Spessore Vessel: 10 mm



Scambiatori di calore

Scambiatori Superheater e Gas Heater

Installazione: Verticale
Materiale: Stainless Steel 410



Fasci tubieri per scambiatori di calore

Installazione: Orizzontale
Materiale: Carbon Steel



Installazione: Orizzontale
Materiale: Stainless Steel 316



Apparecchi in pressione

Pompe industriali verticali con barrel

Installazione: Verticale
Materiale: Carbon Steel
Diametro: 1.600 mm
Spessore Vessel: 25 mm



Installazione: Verticale
Materiale: Carbon Steel
Diametro Barrel: 1.200 mm
Spessore Vessel: 15 mm



Terminali di raffineria tra cui “fiaccole” e “torce”

Installazione: Verticale
Materiale: Carbon Steel
Diametro: 1.400 mm
Spessore Vessel: 30 mm



Installazione: Verticale
Materiale: Carbon Steel
Diametro Barrel: 1.600/2.000 mm
Spessore Vessel: 12 mm



Apparecchi in pressione

Piping e Collettori

Materiale: Stainless Steel 304
Diametro Barrel: 406 mm
Spessore Vessel: 10 mm



Materiale: Stainless Steel 316
Diametro Barrel: 2.000 mm
Spessore Vessel: 8 mm



Filtri e Skid

Filtri

Installazione: Orizzontale con Q.O.C.
Materiale: Carbon Steel
Diametro Vessel: 1.000 mm
Spessore Vessel: 25 mm



Installazione: Orizzontale con Q.O.C
Materiale: Carbon Steel
Diametro: 850 mm
Spessore Vessel: 20 mm



Filtro Coalescente
Installazione: Verticale
Materiale: Carbon Steel
Diametro Barrel: 355 mm
Spessore Vessel: 12,7 mm



Filtro Coalescente
Installazione: Verticale
Materiale: Carbon Steel
Diametro Barrel: 219 mm
Spessore Vessel: 12,7 mm



Filtri e Skid

Filtri

Filtro Autopulente
Installazione: Verticale
Materiale: Stainless Steel
Diametro Barrel: 610 mm
Spessore Vessel: 5 mm



Obiettivi e Strategia

Gli obiettivi di GIBERTI SRL per i prossimi anni sono definiti e condivisi:

Raggiungere un fatturato di 5 milioni di euro entro il 2027,
Conseguire qualifiche sia presso EPC sia presso clienti finali,
Ampliare il business in nuovi settori di mercato.

Questa strategia è pensata per rafforzare la competitività dell'azienda,
consolidare la fiducia dei clienti e garantire una crescita sostenibile e duratura.



Obiettivi e Strategia

Come raggiungiamo questi obiettivi?

- Riallacciando i rapporti con clienti che in passato acquistavano da Giberti come:

ASTRA REFRIGERANTI (Gruppo Baglioni) - Alessandria - scambiatori e condensatori

BABCOCK WANSON - Cavenago Brianza - MV - caldaie, evaporatori e vessel

CEBA - Trescore Balneario - BG - scambiatori di calore e vessel

COES - Stezzano - BG - scambiatori di calore e vessel

2G - Terre del Reno - FE - vessel

FLOVEX - Stezzano - BG - scambiatori di calore

IMB - Bagnolo Cremasco - CR - scambiatori di calore e vessel

PIETRO FIORENTINI - Milano - vessel

RIZZI ENGINEERING - Adro - BS - scambiatori di calore e vessel

SAN GIORGIO SEIGEN - Genova - scambiatori di calore e vessel

SINERGIA - Onore - BG - scambiatori di calore e vessel

- Individuando nuovi possibili clienti per categoria di prodotto

SOREN - Corsico - MI - scambiatori di calore e vessel

TURBODEN - Brescia - vessel

FLOWSERVE - Desio - MV - vessel

ATURIA POMPE - Milano - vessel

WEIR GABBIONETTA - Milano - vessel

SPIRAX SARCO - Nova Milanese - MI - scambiatori e vessel

JHON ZINC - Vimercate - MI - scambiatori

HIDROWELD - Masera - VB - vessel

SIIERTEC NIGI - Milano - vessel

VALVITALIA - Due Carrare - PD - vessel



Filtrec S.p.A.

www.filtrec.com

info@filtrec.it

Giberti S.r.l

www.giberti-srl.it

info@giberti-srl.it