



AEROSOLS FOR MAINTENANCE



**DAL 1957,  
IDEE INNOVATIVE  
CHE DIVENTANO  
PRODOTTI DI SUCCESSO!**

**SINCE 1957,  
INNOVATIVE IDEAS  
THAT BECOME  
SUCCESSFUL PRODUCTS!**



## AEROSOL INDUSTRY



*DISTRIBUTED BY:*

# COMPANY



**SILICONI COMMERCIALE® SPA** è un'azienda leader nella produzione di **SPRAY TECNICI**. Nata nel 1957, si è distinta nel mercato per la novità degli articoli proposti. Oggi disponiamo di:

- Un'area di 40.000 mq.
- Impianti di produzione moderni.
- Laboratori attrezzati per Ricerca e Sviluppo di nuovi prodotti.
- Vasta gamma di prodotti di Elevata Qualità.
- Un Team di persone giovani, dinamiche, propositive, altamente qualificate.

**SILICONI COMMERCIALE® SPA** is a company leader in **TECHNICAL SPRAY** production. Established in 1957, it stands out in the market thanks to the innovation in the proposed products. Today we have:

- A 40.000 m<sup>2</sup> area.
- Modern production plants.
- Well-equipped labs for Research and Development of new products.
- Wide range of High Quality products.
- A Team formed of young, dynamic, prepositive and well-qualified people.

**SILICONI COMMERCIALE® SPA** est une société leader dans la production d'**AÉROSOLS TECHNIQUES**. Née en 1957, elle s'est distinguée sur le marché par le degré d'innovation de ses produits. Aujourd'hui elle dispose de:

- Une surface couverte de 40.000 mètres carrés.
- Une production moderne et automatisée.
- Un bureau de recherche et développement.
- Une gamme très large de produits de qualité.
- Une équipe jeune, dynamique, responsable et hautement qualifiée.

**SILICONI COMMERCIALE® SPA** es una empresa líder en la producción de **SPRAY TECNICOS**. Nacida en 1957, se ha distinguido en el mercado por la innovación en los artículos propuestos. Actualmente disponemos de:

- Un área de 40.000 m<sup>2</sup>.
- Plantas de producción modernas.
- Laboratorios dotados para la Investigación y Desarrollo de nuevos productos.
- Amplia gama de productos de Elevada Calidad.
- Un Equipo de personas jóvenes, dinámicas, propositivas, altamente cualificadas.

## Leader in AEROSOLS Production

**FOLLOW US ON:**



Facebook



LinkedIn



Youtube



**GO GREEN...**  
**and breathe with Siliconi**

**80%**  
**GREEN**  
**ENERGY**  
**for our Production**



**Siliconi's TECHNICAL AEROSOLS are:**

- ✓ Low Voc
- ✓ Apeo Free
- ✓ Formaldehyde Free
- ✓ Cfc Free
- ✓ Eco Sustainable Formulations
- ✓ 50 Tons Year Less CO<sub>2</sub> Emission

Reduced **co2** emissions for  
more than **50.000** kg/year



# PRODUCTION



La nostra produzione è costituita da linee di riempimento spray automatiche ad alta tecnologia. Produciamo 150 TIPI DI SPRAY TECNICI con nostre formule selezionate, per diversi mercati.



Our production is set up by high technology automatic spray filling machines. We produce 150 TYPE OF TECHNICALS SPRAY with our selected formulations, for several markets.



Notre production est constituée de lignes de remplissage automatisées de haute technologie. Nous produisons 150 TYPES D'AÉROSOLS TECHNIQUES aux formulations propres et spécifiques aux différents marchés.



Nuestra producción está constituída por líneas de llenado spray automáticas de alta tecnología. Producimos 150 TIPOS DES SPRAY TECNICOS con nuestras fórmulas seleccionadas, para diferentes mercados.



# RESEARCH & TECHNICAL CENTER



La Ricerca è uno degli impegni più importanti per la nostra azienda. I nostri Laboratori di Ricerca e Sviluppo lavorano incessantemente per sviluppare nuovi prodotti eco-compatibili, all'avanguardia. QUALITÀ è il nostro imperativo!



Research is one of the most important commitments for our company. Our Lab of Research and Development works ceaselessly to develop new eco-compatible formulas. QUALITY is our imperative!



La recherche et le développement sont les fondements de notre société. Notre laboratoire travaille constamment sur la mise au point de nouveaux produits éco-compatibles d'avant garde. La QUALITÉ est notre impératif!



La Investigación es uno de los compromisos más importantes para nuestra empresa. Nuestros Laboratorios de Investigación y Desarrollo trabajan incesantemente para desarrollar nuevos productos eco-compatibles, a la vanguardia. CALIDAD es nuestro imperativo!



**TRAINING**

# QUALITY CERTIFICATION

**CERTIFIED QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM**



UNI EN ISO 9001:2015



Siliconi Commerciale è azienda certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015. La nostra azienda ha attuato e continua a mantenere un sistema di gestione qualità per le attività di progettazione, produzione e vendita di antischiuma, emulsioni, additivi, prodotti siliconici e non siliconici, prodotti spray tecnici per vari settori applicativi.

Siliconi Commerciale is a company certified according to UNI EN ISO 9001:2015. Our company has implemented and continues to maintain a quality management system for the planning, production and sale of defoamers, emulsions, additives, silicone and non-silicone products, technical sprays for many sectors.

Siliconi Commerciale est une entreprise certifiée selon les normes UNI EN ISO 9001 : 2015. Notre société applique et maintient un système de gestion de la qualité pour la planification, la production et la vente d'antimousses, d'émulsions, d'additifs, de produits silicones et non silicones, de produits techniques de pulvérisation pour divers secteurs d'application.

Siliconi Commerciale es una empresa certificada según las normas UNI EN ISO 9001: 2015. Nuestra empresa ha implementado y continúa manteniendo un sistema de gestión de calidad para el diseño, producción y venta de antiespumantes, emulsiones, aditivos, productos silicónicos y no silicónicos, productos técnicos en aerosol para diversos sectores de aplicación.



# WORLDWIDE DISTRIBUTION



 SILICONI SPA è presente nel mercato mondiale in più di 60 Paesi in tutto il mondo, con una rete selezionata di Distributori altamente qualificati e di un team di Tecnici che sono vicini al cliente a livello Regionale, proponendo la gamma completa dei Prodotti SILICONI e dando un servizio di assistenza tecnica, risposte e soluzioni rapide.

 SILICONI SPA is present in the world market and do business in more than 60 countries with a modern network of selected distributors highly qualified and a team of people near the customer at level of Region. We propose our complete range of Products with technical assistance, answer and quickly solutions.

## 60

**ANNI  
DI STORIA**

YEARS  
OF HISTORY

## 40.000

**MQ DI AREA  
PRODUTTIVA**

SQM PRODUCTION  
AREA

## 70

**PAESI  
SERVITI**

COUNTRIES  
SERVED

## 10%

**INVESTIMENTI  
IN R&D**

INVESTMENT  
IN R&D

## 80%

**ENERGIA VERDE  
UTILIZZATA**

OF GREEN  
ENERGY

# TESTED SPRAY



Spazio di sicurezza per  
espansione del gas

Safety space for gas  
expansion

- Imballo riciclabile al 100%. 
- Non contengono nichel e metalli pesanti.
- Materie prime selezionate.
- Alta qualità.
- Resistenza pressione 15 bar.

- 100% recyclable. 
- Nickel and heavy metal free.
- Selected raw materials.
- High quality.
- 15 bar pressure resistant.



## Riciclo e ECO-COMPATIBILITÀ

Le bombolette spray sono costituite da un contenitore in banda stagnata acciaio il quale è:

### ECO-SOSTENIBILE:

può essere riciclato al 100%.

### ECO-COMPATIBILE:

le emissioni di CO2 sono fortemente ridotte nel caso di acciaio riciclato.



## Recycling and ECO-COMPATIBILITY

The spray cans have a tinplate steel container, which is:


### ECO-SUSTAINABLE:

it can be 100% recycled,

### ECO-FRIENDLY:

CO2 emissions are greatly reduced in the case of recycled steel.


## SECTORS:




INDUSTRIA E MANUTENZIONE  
**INDUSTRIAL - MAINTENANCE**




IGIENIZZAZIONE  
**SANITATION**



ELETTRICO - ELETTRONICO  
**ELECTRIC**



SALDATURA  
**WELDING**



PLASTICA - GOMMA  
**PLASTIC AND RUBBER**




TESSILE  
**TEXTILE**



AUTO  
**AUTOMOTIVE**



ARTI GRAFICHE  
**GRAPHIC ARTS**



**SPORT & FITNESS**



ALIMENTARE  
**FOOD**

# Production since 1957

# LUBRIFICANTI

## LUBRICANTS



# PK



400 ML

## 7 PRODOTTI IN 1

- Lubrificante multiuso.
- Sbloccante.
- Anticorrosivo.
- Idrorepellente.
- Pulitore.
- Anticongelante.
- Disossidante.
- **GREEN: contiene materia prima rinnovabile.**

## 7 PRODUCTS IN 1

- Multipurpose lubricant.
- Penetrating oil.
- It prevents corrosion.
- Water repellent.
- Cleaner.
- Antifreezing.
- Deoxidizing.
- **GREEN: It contains renewable raw material.**

## 7 PRODUITS EN 1

- Multiples usages lubrifiant.
- Dégrippant.
- Antirouille.
- Hydrofuge.
- Notttoyant.
- Anticongelation.
- Désoxydant.
- **GREEN: contient des matières premières renouvelables.**

## 7 PRODUCTOS EN 1



- Lubricante multiuso.
- Desbloqueante.
- Anticorrosivo.
- Repelente al agua.
- Limpiador.
- Anticongelante.
- Desoxidante.
- **GREEN: contiene materias primas renovables.**



|       | ml         | Box Of | P.code      |
|-------|------------|--------|-------------|
| Spray | 200/400 ml | 12     | 11710/04 PK |


## RELEASING POWER

Newton metre unlock a closed bolt at 30N.m



## APPLICATIONS

### PK SMART





## SBLOCSIL



400 ML

### SBLOCCANTE

- Lubrificante.
- Disossidante per contatti.
- Idrorepellente.
- Ottimo protettivo anti-corrosione.
- **Sbloccante rapido.**
- Ideale per lubrificazione armi.

### ANTIRUST

- Lubricant.
- Deoxidizing agent for contacts.
- Water Repellent.
- Excellent corrosion protection.
- **Quick release.**
- Ideal for gun lubrication.



### ANTIROUILLE

- Lubrifiant.
- Agent desoxydant pour contacts.
- Hydrophobe.
- Excellente protection anticorrosion.
- **Dégrippant rapide.**
- Idéal pour la lubrification des armes à feu.



### DESBLOQUEANTE

- Lubricante.
- Desoxidante para contactos eléctricos.
- Repelente al agua.
- Excelente protección contra la corrosión.
- **Desbloqueante rápido.**
- Ideal para la lubricación de pistolas.



## SILVASS



400 ML

### LUBRIFICANTE CON OLIO DI VASELINA

- Per macchine tessili.
- Per cerniere, serrature.
- Per parti in gomma.
- Inodore, incolore.
- Non macchia.
- **Non contiene solventi.**



### LUBRICANT WITH VASELINE OIL

- For textile machines.
- For clasps, hinges, locks.
- For rubber parts.
- Odourless and colourless.
- It does not dirt.
- **Solvents free.**



### LUBRIFIANT AVEC HUILE DE VASELINE

- Pour machines textiles.
- Pour fermetures, charnières.
- Pour les pièces en gomme ou caoutchouc.
- Incolore et sans odeur.
- Ne salit pas.
- **Sans solvant.**



### LUBRICANTE CON ACEITE DE VASELINA

- Para máquinas de coser.
- Para cremalleras de puertas, cerraduras.
- Para partes de goma.
- Inodoro, incoloro.
- No mancha.
- **No contiene solventes.**



|               | F.P.       | Box Of | P.code   |
|---------------|------------|--------|----------|
| Spray         | 400 ml     | 12     | 11910/04 |
| Tanica / Drum | 5/25/50 lt | -      | 11950/50 |

## ROCUT



400 ML

## OLIO DA TAGLIO

- Lavabile con acqua.
- Non emana fumi sgradevoli.
- Per tagliare, filettare, forare, fresare.
- Adatto per metalli duri e Inox.
- Non contiene solventi.

## CUTTING OIL

- Washable with water.
- It does not give off unpleasant smokes.
- To cut, thread, pierce, mill.
- Suitable for hard metals and stainless steel.
- Solvents free.



## HUILE DE COUPE

- Nettoyable à l'eau.
- N'émet pas de fumées nocives.
- Pour couper, percer, ajuster.
- Convient pour les métaux durs et les aciers inoxydables.
- Sans solvant.



## ACEITE DE CORTE

- Lavable con agua.
- No emana humos desagradables.
- Para cortar, perforar, fresar.
- Indicado para metales duros e inoxidable.
- No contiene solventes.



Emulsionabile in acqua  
Emulsionable in water

|               | F.P.        | Box Of | P.code   |
|---------------|-------------|--------|----------|
| Spray         | 400 ml      | 12     | 13010/04 |
| Tanica / Drum | 5/25/200 Kg | -      | 13050/50 |



## ROCUT 200



## FLUIDO SEMISINTETICO EMULSIONABILE PER TAGLIO E RETTIFICA METALLI

- Prodotto multiuso lavabile con acqua.
- Non emana fumi sgradevoli.
- Adatto per metalli duri e Inox.
- Non contiene solventi.
- Forma una micro emulsione trasparente.



## FLUIDE SEMI-SYNTHÉTIQUE ÉMULSIONNABLE POUR LA DÉCOUPE ET LE MEULAGE DES MÉTAUX

- Produit multiusage, nettoyable à l'eau.
- N'émet pas de fumées nocives.
- Convient pour les métaux durs et les aciers inoxydables.
- Sans solvant.
- Forme une micro-émulsion transparente.



## SEMISYNTHETIC EMULSIONABLE FLUID FOR CUTTING AND METAL GRINDING

- Multiuse product, washable with water.
- It does not give off unpleasant smokes.
- Suitable for hard metals and stainless steel.
- Solvents free.
- It forms a transparent micro emulsion.

## FLUIDO SEMISINTÉTICO EMULSIONABLE PARA CORTE Y RECTIFICADO DE METALES

- Producto multiuso, lavable con agua.
- No emana humos desagradables.
- Indicado para metales duros e inoxidable.
- No contiene solventes.
- Forma una microemulsión transparente.



|               | F.P.           | Box Of | P.code    |
|---------------|----------------|--------|-----------|
| Tanica / Drum | 5/25/50/200 Kg | -      | 13050/50P |



## ROCUT GREEN



500 ML

## OLIO DA TAGLIO

- Altamente lubrificante, ottimo refrigerante.
- Formula concentrata, inodore
- Lavabile con acqua.
- Non unge e non crea fumi sgradevoli.
- **Eco-Friendly.**
- Senza solventi.



## HUILE DE COUPE

- Très lubrifiant, excellent réfrigérant.
- Formule concentrée, inodore.
- Lavable à l'eau.
- Pas gras, Il ne crée pas de fumées désagréables.
- **Respectueux de la nature.**
- Sans solvant.



## CUTTING OIL

- Highly lubricating, great coolant.
- Concentrated formula, odorless.
- Washable with water.
- Non-greasy and it doesn't create unpleasant fumes.
- **Eco-Friendly.**
- Solvents free.

## ACEITE DE CORTE

- Altamente lubrificante, óptimo refrigerante.
- Fórmula concentrada, inodoro.
- Lavable con agua.
- No ensucian, no genera humos desagradables.
- **Respetuoso del medio ambiente.**
- Sin disolventes.



|       | F.P. | Box Of | P.code   |
|-------|------|--------|----------|
| Spray | 500  | 12     | 13012/05 |



## ANTIGRIPPANTE



500 ML

### LUBRIFICANTE MULTIUSO

- Per ingranaggi, catene, movimenti meccanici.
- Media viscosità, molto penetrante.
- Filante, giallo.
- Resiste ad estreme pressioni.
- Resiste fino a 210°C.

### MULTIUSE LUBRICANT

- For gears, chains, mechanical movements.
- Medium viscosity, high penetration power.
- Stringy, yellow colour.
- It resists to extreme pressure.
- It resists up to 210°C.



### LUBRIFIANT MULTIUSAGE

- Pour les engrenages, les chaînes, les pièces mécaniques en mouvement.
- Viscosité moyenne, fort pouvoir de pénétration.
- Filamenteux, couleur jaune.
- Résiste aux pressions extrême.
- Résiste jusqu'à 210°C.



### LUBRICANTE MULTIUSOS

- Para engranajes, cadenas, movimientos mecánicos.
- Viscosidad media, muy penetrante.
- Hilante, color amarillo.
- Resiste a presiones extremas.
- Resiste hasta 210°C.



|       | F.P.       | Box Of | P.code   |
|-------|------------|--------|----------|
| Spray | 400/500 ml | 25     | 10710/05 |

## LUBEFIL



400 ML

### LUBRIFICANTE CATENE

- Per ingranaggi, catene, imbarcazioni, cuscinetti, funi.
- Non macchia.
- Incolore.
- Molto adesivo.
- Idrorepellente.
- Resiste fino a 180°C.
- Contiene additivo EP (estreme pressioni).

### CHAIN LUBRICANT

- For gears, chains, boats, ball-bearings, wire ropes.
- It does not stain.
- Colourless.
- Very sticky.
- Water repellent.
- It resists up to 180°C.
- It contains EP additive (extreme pressure)



### LUBRIFIANT DE CHAÎNE

- Pour les engrenages, chaînes, bateaux, roulements à billes, cables métalliques.
- Ne tâche pas.
- Incolore.
- Très collant.
- Hydrophobe.
- Résiste jusqu'à 180°C.
- Il contient un additif EP (extrême pression).



### LUBRICANTE CADENAS

- Para engranajes, cadenas, embarcaciones, cojinetes, sogas.
- No mancha.
- Incoloro.
- Muy adhesivo.
- Repelente al agua.
- Resiste hasta 180°C.
- Contiene aditivo EP (presión extrema).



|       | F.P.   | Box Of | P.code      |
|-------|--------|--------|-------------|
| Spray | 400 ml | 12     | 13410/04FIB |



## LUBRITEF



400 ML

**LUBRIFICANTE SECCO AL P.T.F.E.**

- Adatto per forti attriti.
- Resiste a 300°C.
- Non unge.
- Distaccante
- Per lubrificare: giunti, parti di auto, rotaie forni, cerniere, guide, meccanismi di precisione.

**DRY LUBRICANT WITH P.T.F.E.**

- Suitable for high frictions.
- It resists up to 300°C.
- It does not grease.
- Antiadhesive agent.
- To lubricate: joints, automotive parts, oven rails, claps, hinges, precision mechanisms.

**LUBRIFIANT SEC AU P.T.F.E.**


- Résiste aux frictions importantes.
- Résiste jusqu'à 300°C.
- Ne graisse pas.
- Agent antiadhésif.
- Pour lubrifier les joints, pièces d'automobile, rails de fours, charnières, mécanismes de précision.

**LUBRICANTE SECO AL P.T.F.E.**

- Indicado para fuertes fricciones.
- Resiste a 300°C.
- No engrasa.
- Desmoldeante.
- Para lubricar: juntas, partes de coches, carriles de hornos, cremalleras, bisagras, mecanismos de precisión.

|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 25     | 11810/04 |

## VELOX



500 ML

**SCIVOLANTE PER LEGNO**

- Cera sintetica.
- Migliora lo scorrimento del legno.
- Non contiene silicone.
- Consente la verniciatura e incollaggio.

**SLIDING FOR WOOD**

- Synthetic wax.
- It increase the wood sliding.
- Silicone free.
- It allows successively varnishing and gluing.

**AGENT GLISSANT POUR LE BOIS**

- Cire synthétique.
- Améliore le glissement du bois.
- Sans silicone.
- Ne nuit pas au vernissage et au collage.

**DESILIZANTE PARA MADERA**

- Cera sintética.
- Aumenta el deslizamiento de la madera.
- No contiene silicona.
- Permite de barnizar o encolar.

|               | F.P.           | Box Of | P.code   |
|---------------|----------------|--------|----------|
| Spray         | 500 ml         | 12     | 13210/05 |
| Tanica / Drum | 5/25/50/200 lt | -      | 13250/50 |



## MULTIGREASE



400 ML

### GRASSO MULTIUSO

- Per ingranaggi, cuscinetti, cerniere, movimenti meccanici.
- Molto adesivo.
- Non cola.
- Officina, auto, casa, industria.
- Contiene additivo EP (estreme pressioni).
- Ottima resistenza al dilavaggio.
- Ottima resistenza all'ossidazione.

### MULTIUSE GREASE

- For gears, ball-bearings, pivots, mechanical movements.
- Very sticky.
- It does not drip.
- Garages, car care, house hold, industry.
- It contains EP additive (extreme pressure).
- Excellent resistance to washing.
- Excellent resistance to oxidation.

### GRAISSE MULTIUSAGE

- Pour les engrenages, les roulements à billes et pièces mécaniques en mouvement.
- Très adhérente.
- Ne goutte pas.
- Garage, voiture, maison, industrie.
- Il contient un additif EP (extrême pression).
- Excellente résistance au lavage.
- Excellente résistance à l'oxydation.

### GRASA MULTIUSO

- Para engranajes, cojinetes, cremalleras, movimientos mecánicos.
- Muy adhesivo.
- No gotea.
- Talleres, coches, casa, industria.
- Contiene aditivo EP (presión extrema).
- Excelente resistencia al lavado.
- Excelente resistencia a la oxidación.



|       | F.P.  | Box Of | P.code     |
|-------|-------|--------|------------|
| Spray | 400ml | 12     | 13410/04GM |

## GREASIL 500



900 gr

### GRASSO MULTIUSO

- A base di litio.
- Non cola.
- Per giunti, raccordi, catene, ingranaggi.
- Ottimo potere antiusura.
- Ottimo potere anticorrosivo ed antiruggine.
- Elevata resistenza all'azione del taglio.
- Eccellente resistenza all'azione dilavante dell'acqua.

### MULTIUSE GREASE

- Lithium based.
- It does not drip.
- For joints, connections, chains, gears.
- Excellent anti-wear power.
- Excellent anticorrosive and antirust power.
- High resistance to cutting action.
- Excellent resistance to the washing action of water.

### GRAISSE MULTIUSAGE

- Base lithium.
- Ne goutte pas.
- Pour les joints, raccordements, chaînes, engrenages.
- Excellent pouvoir anti-usure.
- Excellent pouvoir anticorrosion et antirouille.
- Haute résistance à l'action de coupe.
- Excellente résistance à l'action lavante de l'eau.

### GRASA MULTIUSO

- A base de litio.
- No gotea.
- Para juntas, empalmes, cadenas, engranajes.
- Excelente poder antidesgaste.
- Excelente poder anticorrosivo y antioxidante.
- Alta resistencia a la acción de corte.
- Excelente resistencia a la acción de lavado del agua.

|                 | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-----------------|--------|--------|----------|
| Barattolo / Jar | 900 gr | 12     | 16070/01 |

## RAME LUB



400 ML

**GRASSO AL RAME**

- Contiene rame micronizzato.
- Resiste fino a 1000°C.
- Non cola, colore rame.
- Per forni, giunti, collettori, motori.

**GRAISSE AU CUIVRE**

- Contient du cuivre micronisé.
- Résiste jusqu'à 1000°C.
- Ne goutte pas, couleur cuivre.
- Pour les fours, joints, moteurs.

**COOPER GREASE**

- It contains micronized cooper.
- It resists up to 1000°C.
- It does not drip, cooper colour.
- For ovens, joints, manifolds, engines.

**GRASA AL COBRE**

- Contiene cobre micronizado.
- Resiste hasta 1000°C.
- No gotea, color cobre.
- Para hornos, juntas, colectores, motores.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 12110/04 |

## WHITE LUBE



400 ML

**GRASSO BIANCO**

- Contiene litio.
- Per uso marino.
- Non cola, colore bianco.
- Idrorepellente.
- Resiste alla salsedine.

**GRAISSE BLANCHE**

- Contient du lithium.
- Usage nautique.
- Ne goutte pas, couleur blanche.
- Hydrophobe.
- Résiste à l'air salin.

**WHITE GREASE**

- It contains lithium.
- Marine use.
- It does not drip, white colour.
- Water resistant.
- It resists to saltiness.

**GRASA BLANCA**

- Contiene litio.
- Para uso marino.
- No gotea, color blanco.
- Repelente al agua.
- Resiste al agua salina.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 14410/04 |

## MOB LUBE



400 ML

### GRASSO AL BISOLFURO

- Contiene bisolfuro di molibdeno micronizzato.
- Resiste fino a 700°C.
- Non cola, colore grigio.
- Per forni, cuscinetti, giunti, caldaie.



### BISOLFIDE GREASE

- Contient du bisulfide de molybdenummicronisé.
- Résiste jusqu'à 700°C.
- Ne goutte pas, couleur grise.
- Pour les fours, les roulements à billes, les joints, les systèmes de chauffage.



### DISULFIDE GREASE

- It contains micronized molybdenum disulfide.
- It resists up to 700°C.
- It does not drip – grey colour.
- For ovens, ball bearings, joints, heaters.



### GRASA AL BISOLFURO

- Contiene bisolfuro de molibdeno micronizado.
- Resiste hasta 700°C.
- No gotea, color gris.
- Para hornos, cojinetes, juntas, calderas.



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 400 ml | 25     | 11410/04 |

## GBM



### GRASSO AL BISOLFURO

- Contiene bisolfuro di molibdeno micronizzato.
- Resiste fino a 700°C.
- Non cola, colore grigio.
- Per forni, cuscinetti, giunti, caldaie.



### BISOLFIDE GREASE

- Contient du bisulfide de molybdenummicronisé.
- Résiste jusqu'à 700°C.
- Ne goutte pas, couleur grise.
- Pour les fours, les roulements à billes, les joints, les systèmes de chauffage.



### DISULFIDE GREASE

- It contains micronized molybdenum disulfide.
- It resists up to 700°C.
- It does not drip – grey colour.
- For ovens, ball bearings, joints, heaters.



### GRASA AL BISOLFURO

- Contiene bisolfuro de molibdeno micronizado.
- Resiste hasta 700°C.
- No gotea, color gris.
- Para hornos, cojinetes, juntas, calderas.



|               | F.P. | Box Of | P.code   |
|---------------|------|--------|----------|
| Tanica / Drum | 1 kg | -      | 31070/01 |

## SPECIAL LUBE



400 ML

**GRASSO AL SILICONE E P.T.F.E.**

- Per serrature, rotaie, portoni, cerniere, imbarcazioni.
- Incolore
- Idrorepellente.
- Per parti in plastica e gomma.
- Resistente al dilavaggio dell'acqua.
- Resistente all'ossidazione.

**SILICONE GREASE WITH P.T.F.E.**

- For locks, rails, doors, hinges, boats.
- Colourless.
- Water repellent.
- Suitable for plastic and rubber parts.
- Resistant to water washing.
- Resistant to oxidation.

**GRAISSE SILICONE AVEC P.T.F.E.**

- Pour les fermetures, rails, portes charnières, bateaux.
- Incolore.
- Hydrophobe.
- Convient aux pièces en plastiques et en caoutchouc.
- Résistant au lavage de l'eau.
- Résistant à l'oxydation.

**GRASA CON SILICONA Y P.T.F.E.**

- Para cerraduras, carriles de portones, cremalleras, embarcaciones.
- Incoloro.
- Repelente al agua.
- Para partes en plástico y goma.
- Resistente al lavado con agua.
- Resistente a la oxidación.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 25     | 13410/04 |

## SILICONE SPRAY



500 ML

**SILICONE SPRAY**

- Lubrificante scivolante.
- Distaccante per plastica.
- Idrorepellente.
- Lucidante per legno e plastica.
- Antistatico.
- Protettivo per gomma.
- **Non contiene solventi.**

**SILICONE SPRAY**

- Lubricant, sliding.
- Antiadhesive for plastic moulding.
- Water repellent.
- Polish for wood and plastic.
- Antistatic.
- Protective for rubber.
- **Solvents free.**

**SILICONE SPRAY**

- Lubrifiant, glissant.
- Antiadhesif pour moules plastiques.
- Hydrophobe.
- Cire pour bois et plastique.
- Antistatique.
- Protection des caoutchoucs.
- **Sans solvant.**

**SILICONE SPRAY**

- Lubricante, deslizando.
- Desmoldeante para moldes.
- Repelente al agua.
- Abrillantador para madera y plástico.
- Antiestático.
- Protector para goma.
- **No contiene solventes.**



|               | F.P.                    | Box Of | P.code   |
|---------------|-------------------------|--------|----------|
| Spray         | 200/400/500 ml          | 25     | 10410/05 |
| Tanica / Drum | 1/25/50/120/200/1000 Kg | -      | 55250/50 |



## MS 12

**GRASSO SILICONICO BIANCO**

- Dissipatore di calore.
- Dielettrico.
- Per impianti elettrici, valvole.
- Non cola.

**GRAISSE BLANCHE**

- Dissipateur de chaleur.
- Diélectrique.
- Pour installations électriques, valves.
- Ne goute pas.

**WHITE SILICONE GREASE**

- Heat sink.
- Dielectric.
- For electric plants, valves.
- It does not drip.

**GRASA BLANCA CON SILICONA**

- Disipador de calor.
- Dieléctrico.
- Para instalaciones eléctricas, válvulas.
- No gotea.



|                 | F.P.     | Box Of              | P.code |
|-----------------|----------|---------------------|--------|
| Tubetto / Tube  | 10/50 gr | 560x10gr - 125x50gr | 304    |
| Barattolo / Jar | 1/5 kg   | 12x1 kg             | 30470  |

## MS 4

**GRASSO SILICONICO TRASPARENTE**

- Lubrificante per idraulica.
- Dielettrico.
- Idrorepellente, protettivo.
- Sigillante cavi.

**GRAISSE SILICONE TRANSPARENTE**

- Lubrifiant pour plomberie.
- Diélectrique.
- Hydrophobe, protège contre humidité.
- Étanchéité pour câbles.

**TRANSPARENT SILICONE GREASE**

- Lubricant for hydraulic field.
- Dielectric.
- Water repellent, protective.
- Sealing for cables.

**GRASA TRANSPARENTE CON SILICONA**

- Lubricante para uso hidráulico.
- Dieléctrico.
- Repelente al agua.
- Sellador para cables.



|                 | F.P.         | Box Of                         | P.code |
|-----------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Tubetto / Tube  | 10/25/150 gr | 560x10gr - 125x25gr - 20x150gr | 30180  |
| Barattolo / Jar | 1/5/20 kg    | 12x1 kg                        | 30170  |

## FLUIDO MS

**OLIO DI SILICONE**

- Lubrificante per gomma.
- Scivolante.
- Idrorepellente.
- Protettivo.
- Incolore inodore.

**SILICONE OIL**

- Lubricant for rubber.
- Sliding agent.
- Water repellent.
- Protective.
- Colour and odourless.

**HUILE SILICONE**

- Lubrifiant pour caoutchouc.
- Agent de glissement.
- Hydrophobe.
- Protecteur.
- Incolore, inodore.

**ACEITE DE SILICONA**

- Lubricante para goma.
- Deslizante.
- Repelente al agua.
- Protector.
- Incoloro, inodoro.



|               | F.P.                    | Box Of | P.code   |
|---------------|-------------------------|--------|----------|
| Tanica / Drum | 1/25/50/120/200/1000 kg | -      | 55250/50 |

## SILICONE GREEN



500 ML

**SILICONE SPRAY**

- Ottimo scivolante.
- Senza solventi.
- Inodore.
- Ottimo lucidante.
- Formula concentrata.
- Ottimo distaccante.
- Non infiammabile.

**SILICONE SPRAY**

- Excellent gliding.
- Solvents free.
- Odorless.
- Polishing.
- Concentrated formula.
- Excellent releasing agent.
- Not flammable.

**SPRAY DE SILICONE**

- Excellente glissant.
- Sans solvants.
- Inodore.
- Polissage excellent.
- Formule concentrée.
- Excellent démoulant.
- Non inflammable.

**SPRAY DE SILICONA**

- Excelente deslizamiento.
- Sin disolventes.
- Inodoro.
- Excelente abrillantador.
- Fórmula concentrada.
- Óptimo agente desmoldante.
- No inflamable.



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 500 ml | 12     | 10412/05 |

# ZINCANTI

## ZINC SPRAY



## ZINCOSIL 400



400 ML

**ZINCO SPRAY**

- **Non contiene clorurati.**
- Colore zinco chiaro.
- Protettivo antiruggine.
- Sovra verniciabile.
- Elevato potere coprente.
- Forma film elastico.
- Essicca rapidamente.
- Non cola.

**ZINC SPRAY**

- **Chlorinated solvents free.**
- Light zinc colour.
- Corrosion protection.
- Overpaintable.
- High covering power.
- It makes an elastic film.
- It dries quickly.
- It does not drip.

**ZINC SPRAY**

- **Sans solvants chlorés.**
- Couleur zinc clair.
- Protège contre la rouille.
- Recouvrable avec la peinture.
- Haut pouvoir couvrant.
- Crée un film élastique.
- Sèche rapidement.
- Ne goutte pas.

**ZINCO SPRAY**

- **No contiene solventes clorurados.**
- Color zinc claro.
- Protector antioxidación.
- Sobre barnizable.
- Elevado poder cubriente.
- Forma una capa elástica.
- Seca rápidamente.
- No gotea.



|       | F.P.       | Box Of | P.code   |
|-------|------------|--------|----------|
| Spray | 400/500 ml | 12     | 14510/04 |

## ZINCOSIL

**ZINCO**

- Colore zinco chiaro.
- Protettivo antiruggine.
- Sovraverniciabile.
- Elevato potere coprente.
- Forma film elastico.
- Essicca rapidamente.
- Non cola.

**ZINC**

- Light zinc colour.
- Corrosion protection.
- Overpaintable.
- High covering power.
- It makes an elastic film.
- It dries quickly.
- It does not drip.

**GALVANISANT**

- Couleur zinc clair.
- Protège contre la rouille.
- Recouvrable avec la peinture.
- Haut pouvoir couvrant.
- Crée un film élastique.
- Sèche rapidement.
- Ne goutte pas.

**ZINCO**

- Color zinc claro.
- Protector antioxidación.
- Sobre barnizable.
- Elevado poder cubriente.
- Forma una capa elástica.
- Seca rápidamente.
- No gotea.



|               | F.P. | Box Of | P.code   |
|---------------|------|--------|----------|
| Lattina / Can | 4 lt | 2      | 11350/50 |





## ZINCOSIL 430



400 ML

### ZINCO SPRAY BRILLANTE

- Non contiene clorurati.
- Colore zinco chiaro.
- Protettivo antiruggine.
- Sovra verniciabile.
- Elevato potere coprente.
- Forma film elastico.
- Essicca rapidamente.
- Non cola.

### SHINING ZINC SPRAY

- Chlorinated solvents free.
- Bright zinc colour.
- Protective antirust.
- Overpaintable.
- High covering power.
- It makes an elastic film.
- It dries quickly.
- It does not drip.



### ZINC SPRAY BRILLANT

- Sans solvants chlorés.
- Couleur zinc clair.
- Protège contre la rouille.
- Recouvrable avec la peinture.
- Haut pouvoir couvrant.
- Crée un film élastique.
- Sèche rapidement.
- Ne goutte pas.



### ZINCO SPRAY BRILLANTE

- No contiene solventes clorurados.
- Color zinc claro.
- Protector antioxidación.
- Sobre barnizable.
- Elevado poder cubriente.
- Forma una capa elástica.
- Seca rápidamente.
- No gotea.



## ZINCO 98



400 ML

### ZINCO SPRAY PURO

- Colore zinco scuro.
- Protezione antiruggine elevata.
- Non cola.
- Essicca rapidamente.
- Sovra verniciabile.
- Zinco concentrato.

### PURE ZINC SPRAY

- Dark zinc colour.
- High antirust protection.
- It does not drip.
- It dries quickly.
- Overpaintable.
- High concentrate zinc.



### ZINC SPRAY PURE

- Couleur zinc sombre.
- Haute protection anti-rouille.
- Ne goutte pas.
- Sèche rapidement.
- Recouvrable avec la peinture.
- Haute concentration de zinc.



### ZINCO SPRAY PURO

- Color zinc oscuro.
- Protección antioxidación elevada.
- No gotea.
- Seca rápidamente.
- Sobre barnizable.
- Alta concentración de zinc.



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 400 ml | 12     | 14511/04 |

|       | F.P.   | Box Of | P.code      |
|-------|--------|--------|-------------|
| Spray | 400 ml | 12     | 11310/04 SC |

## INOXSIL



400 ML

**ACCIAIO INOX**

- Colore acciaio.
- Non cola.
- Essicca rapidamente.
- Resiste all'ossidazione.
- Per parti in acciaio.

**STAINLESS STEEL**

- Stainless steel colour.
- It does not drip.
- It dries quickly.
- It resists to oxidation.
- For stainless steel parts.

**INOX**

- Couleur acier.
- Ne goutte pas.
- Sèche rapidement.
- Resiste à l'oxidation.
- Pour les pièces en acier inoxydable.

**ACERO INOXIDABLE**

- Color acero inoxidable.
- No gotea.
- Seca rápidamente.
- Resiste a la oxidación.
- Para partes en acero inoxidable.

|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 11210/04 |

## ALUSIL



400 ML

**ALLUMINIO**

- Colore alluminio chiaro.
- Non cola.
- Essicca rapidamente.
- Resiste all'ossidazione.
- Ottima copertura.
- Per parti in alluminio.

**ALUMINIUM**

- Light aluminium colour.
- It does not drip.
- It dries quickly.
- Oxidation resistant.
- High covering power.
- For aluminium parts.

**ALUMINIUM**

- Couleur aluminium clair.
- Ne goutte pas.
- Sèche rapidement.
- Resiste à l'oxidation.
- Haut pouvoir couvrant.
- Pour les pièces en aluminium.

**ALUMINIO**

- Color aluminio claro.
- No gotea.
- Seca rápidamente.
- Resiste a la oxidación.
- Óptimo poder cubriente.
- Para partes en aluminio.

|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 13910/04 |

## OROSIL



400 ML

**ZINCO - ORO**

- Colore oro.
- Non cola.
- Essicca rapidamente.
- Resiste all'ossidazione.
- Per parti in ottone, cromato oro.

**GOLD ZINC**

- Gold colour.
- It does not drip.
- It dries quickly.
- It resists to oxidation.
- For brassy parts, gold chromed.

**GALVANISANT ZINC / OR**

- Couleur or.
- Ne goutte pas.
- Sèche rapidement.
- Resiste à l'oxidation.
- Pour les pièces en laiton et chromées or.

**ZINCO ORO**

- Color de oro.
- No gotea.
- Seca rápidamente.
- Resiste a la oxidación.
- Para partes en latón, oro cromado.

|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 14110/04 |



## **PULITORI SGRASSANTI**

## **CLEANERS DEGREASERS**

## SUPER CLEANER



### DETERGENTE SGRASSANTE MULTIUSO

- Detergente rapido ed efficace che elimina: olio, grasso, unto, sporco, fango ecc...
- Indicato per pulire: macchine industriali, piani di lavoro, motori, catene, parti cromate, ugelli, movimenti meccanici, piastre, parti in ferro, rame, cerchio auto, plastica, acciaio, bici, alluminio verniciato.
- Non intacca gomma, plastica e carbonio.
- Non contiene solventi petroliferi.
- Contiene additivi che lasciano un film brillante e protettivo sulle superfici trattate.
- Non lascia residui oleosi.
- Non infiammabile.
- BIODEGRADABILE.

### MULTIPURPOSE DEGREASER AND CLEANER

- Quick and effective detergent that eliminates: oil, grease, dirt, mud etc ...
- Suitable for cleaning: industrial machines, worktops, motors, chains, chromed parts, nozzles, mechanical movements, plates, iron and copper parts, car rims, plastic parts, steel, bikes, painted aluminum.
- Does not affect rubber, plastic and carbon.
- It does not contain petroleum solvents.
- Contains additives that leave a bright and protective film on the treated surfaces.
- Does not leave oily residues.
- Not flammable.
- BIODEGRADABLE.

### DÉTERGENT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES

- Détergent rapide et efficace qui élimine : huile, graisse, saleté, boue etc...
- Convient pour le nettoyage : machines industrielles, plans de travail, moteurs, chaînes, pièces chromées, buses, mouvements mécaniques, plaques, pièces en fer, cuivre, jantes de voiture, plastique, acier, vélos, aluminium peint.
- N'affecte pas le caoutchouc, le plastique et le carbone.
- Il ne contient pas de solvants pétroliers.
- Contient des additifs qui laissent un film brillant et protecteur sur les surfaces traitées.
- Ne laisse pas de résidus huileux.
- Non flammable.
- BIODÉGRADABLE.

### DETERGENTE DESENGRASANTE MULTIUSOS

- Detergente rápido y eficaz que elimina: aceite, grasa, suciedad, barro etc ...
- Apto para limpieza: máquinas industriales, encimeras, motores, cadenas, piezas cromadas, boquillas, movimientos mecánicos, placas, piezas de hierro, cobre, llantas de coche, plástico, acero, bicicletas, aluminio pintado.
- No afecta al caucho, al plástico ni al carbono.
- No contiene solventes derivados del petróleo.
- Contiene aditivos que dejan una película protectora y brillante en las superficies tratadas.
- No deja residuos aceitosos.
- No es inflamable.
- BIODEGRADABLE.

|             | ml      | Box Of | Pcode    |
|-------------|---------|--------|----------|
| Trigger     | 750 ml  | 12     | 40650/75 |
| Tanica/drum | 5/25 lt | -      | 40650/50 |

## APPLICATIONS





## AIRPRESS



400 ML

**ARIA SPRAY**

- Elimina la polvere.
- Per computer, tastiere, macchine fotografiche, parti elettroniche.

**AIR SPRAY**

- It remove the dust.
- Pour les ordinateurs, claviers, appareils optiques, pièces électroniques.

**AIR SPRAY**

- It removes the dust.
- For computers, keyboards, cameras, electronic parts.

**AIRE SPRAY**

- Elimina el polvo.
- Para ordenadores, teclados, cámaras de fotos, partes electrónicas.



|       | F.P.  | Box Of | P.code    |
|-------|-------|--------|-----------|
| Spray | 400ml | 12     | 19010/04I |

## AIRCLIN



400 ML

**PULITORE CONDIZIONATORI**

- Pulisce ed igienizza i condizionatori.
- Per auto e casa.
- Schiuma attiva.
- Elimina odori, muffa, sporco.

**NETTOYANT POUR AIR CONDITIONNE**

- Nettoie et asepte les systèmes de conditionnement d'air.
- Usage domestique et véhicule.
- Mousse active.
- Élimine les odeurs, moisissures, salissures.

**CLEANER FOR AIR CONDITIONERS**

- It cleans and hygienize air conditioners.
- For household and car-care.
- Active foam.
- It eliminates odours, mould, dirt.

**LIMPIADOR PARA AIRE ACONDICIONADO**


- Limpia e higieniza aparatos de aire acondicionado.
- Para casa y coches.
- Espuma activa.
- Elimina olores, mohos, suciedad.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 13110/04 |



## PULISUPER



400 ML

**PULITORE SCHIUMOGENO**

- Schiuma attiva detergente.
- Elimina, grasso, unto, aloni.
- Per vetro, cristalli, legno, plastica, acciaio, alluminio, ceramica.
- Per computer, schermi, lcd.
- Senza risciacquo.

**MOUSSE NETTOYANTE**

- Nettoyant actif en mousse.
- Contre la graisse, l'huile, les halos.
- Pour le verre, le cristal, le bois, le plastique, le fer, l'aluminium, la céramique.
- Pour les écrans d'ordinateur, CD, et de TV.
- Pas de rinçage.

**FOAM CLEANER**

- Active foam detergent.
- It removes grease, oil, halos.
- For glass, crystal, wood, plastic, steel, aluminium, ceramic.
- For computers, screens, lcd.
- No rinse needed.

**LIMPIADOR ESPUMOSO**

- Espuma activa detergente.
- Elimina grasa, unto, halos.
- Para vidrio, cristal, madera, plastic, acero, aluminio, cerámica.
- Para ordenadores, pantallas, lcd.
- Sin enjuague.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 13510/04 |

## STARTER APRIMAGLIA



500 ML

### PULITORE INDUSTRIALE FORTE

- Elimina grasso, colla, incrostazioni, inchiostro.
- Toglie etichette.
- Evaporazione lenta.
- Incolore.

### STRONG INDUSTRIAL CLEANER

- It eliminates grease, glue, incrustations, ink.
- It removes the labels.
- Low evaporation.
- Colourless.

### NETTOYANT INDUSTRIEL PUISSANT

- Élimine la graisse, la colle, les incrustations.
- Permet de retirer les étiquettes.
- Évaporation lente.
- Incolore.

### LIMPIADOR INDUSTRIAL FUERTE

- Elimina grasa, cola, incrustaciones, tintas.
- Quita etiquetas.
- Lenta evaporación.
- Incoloro.

|       | F.P.      | Box Of | P.code   |
|-------|-----------|--------|----------|
| Spray | 400/500ml | 25     | 12410/05 |

## METACLEAN



400 ML

### DETERGENTE RAPIDO

- Elimina grasso, unto, olio.
- Evaporazione rapida.
- Incolore.
- Per parti elettriche.
- Per superfici dure, plastica.
- Non intacca gomma o plastica.

### FAST DETERGENT

- It eliminates grease, oil.
- Quick evaporation.
- Colourless.
- For electric parts.
- For hard surfaces and plastic.
- It does not damage rubber and plastic.

### NETTOYANT A EFFET RAPIDE

- Élimine la graisse et l'huile.
- Évaporation rapide.
- Incolore.
- Pour les pièces électroniques.
- Pour les surfaces dures et les plastiques.
- N'endommage pas le caoutchouc ni le plastique.

### DETERGENTE RÁPIDO

- Elimina grasa, aceite.
- Evaporación rápida.
- Incoloro.
- Para partes eléctricas.
- Para superficies duras, plástico.
- No mella goma o plástico.

|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 16610/04 |

## DETER 100



400 ML

### PULITORE INDUSTRIALE

- Elimina grasso, colla, incrostazioni, catrame.
- Per superfici dure, utensili, catene, motori.
- Evaporazione lenta.
- Incolore.

### INDUSTRIAL CLEANER

- It eliminates grease, glue incrustations, tar.
- For hard surfaces, tools, chains, engines.
- Low evaporation.
- Colourless.

### NETTOYANT INDUSTRIEL

- Élimine la graisse, la colle, les incrustations, goudron.
- Pour les surfaces durs, outils, chaînes, moteurs.
- Évaporation lente.
- Incolore.

### LIMPIADOR INDUSTRIAL

- Elimina grasa, cola, incrustaciones, alquitrán.
- Para superficies duras, herramientas, cadenas, motores.
- Lenta evaporación.
- Incoloro.

|               | F.P.    | Box Of | P.code   |
|---------------|---------|--------|----------|
| Spray         | 400 ml  | 12     | 12010/04 |
| Tanica / Drum | 5/25 lt | -      | 12050/50 |





## TRONICSIL



200 ML

### PULITORE CONTATTI ELETTRONICI

- Elimina sporco, unto, olio.
- Per contatti elettronici, schede.
- Non lascia residui.
- **Evaporazione rapida.**

### ELECTRONIC CONTACT CLEANER

- It removes dirt, oil.
- For electronic contacts, electronic cards.
- It does not leave residue.
- **High evaporation.**



### NETTOYEUR DE CONTACTS ÉLECTRONIQUES

- Élimine les salissures et l'huile.
- Pour les contacts électroniques et cartes électroniques.
- Ne laisse aucun résidu.
- **Évaporation totale rapide.**

### LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS

- Elimina suciedad, aceite.
- Para contactos eléctricos, tarjetas electrónicas.
- No deja residuos.
- **Evaporación rápida.**



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 200 ml | 12     | 11510/02 |
| Spray | 400 ml | 25     | 11510/04 |



## PULISIL



200 ML

### PULITORE CONTATTI ELETTRICI

- Elimina sporco, unto, incrostazioni.
- Per contatti elettrici.
- **Evaporazione lenta.**
- Disossidante.

### ELECTRIC CONTACT CLEANER

- It remove, dirt, grease, incrustations.
- For electronic contacts.
- **Low evaporation.**
- Deoxidizing.



### NETTOYANT CONTACT ÉLECTRIQUE

- Élimine les salissures, la graisse, les incrustations.
- Pour les contacts électroniques.
- **Évaporation lente.**
- Désoxydant.

### LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS

- Elimina suciedad, incrustaciones.
- Para contactos eléctricos.
- **Lenta evaporación.**
- Desoxidante.



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 200 ml | 12     | 15710/02 |
| Spray | 400 ml | 25     | 15710/04 |

## VIASIL



400 ML

### SCIOGLI SILICONE

- Elimina tracce di silicone fresco.
- Non intacca gomma, plastica, parti verniciate.
- Incolore.

### SILICONE REMOVER

- It remove the fresh silicone sealant.
- It does not damage rubber, plastic, painted parts.
- Colourless.



### NETTOYANT SILICONE

- Élimine les joints silicone frais.
- N'endommage pas les caoutchoucs ni les plastiques ou parties peintes.
- Incolore.

### QUITA SILICONA

- Elimina residuos de silicona fresco.
- No mella goma, plástico, partes barnizadas.
- Incoloro.



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 400 ml | 12     | 14310/04 |

## PULIFOAM



500 ML

### PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA

- Elimina tracce di schiuma poliuretanica fresca.
- Azione rapida.
- Non intacca gomma, plastica, parti verniciate.
- Con valvola adatta anche per pistola.

### PU FOAM CLEANER

- It remove fresh polyurethane foam.
- Rapid action.
- It does not damage rubber, plastic, painted parts.
- Special valve suitable also for pistol.

### NETTOYANT MOUSSE PU

- Élimine la mousse polyurethane fraîche.
- Action rapide.
- N'endommage pas les caoutchoucs ni les plastiques ou parties peintes.
- Valve spéciale adaptable aux vaporisateurs.

### LIMPIADOR PARA ESPUMA PU

- Elimina residuos de espuma de poliuretano.
- Acción rápida.
- No mella goma, plástico, partes barnizadas.
- Con válvula adaptas incluso para pistolas.

|       | F.P.   | Box Of | P.code    |
|-------|--------|--------|-----------|
| Spray | 500 ml | 12     | 13310/05P |

## PULIFREN



500 ML

### PULITORE FRENI

- Per freni veicoli.
- Con spruzzo forte.
- Elimina sporco, grasso, catrame.
- Non lascia residui.
- Non intacca gomma o plastica.

### BRAKES CLEANER

- For vehicles' brakes.
- High power spray.
- It remover dirt, grease, tar.
- It does not leave residuals.
- It does not damage rubber and plastic.

### NETTOYANT POUR LES FREINS

- Pour les freins de véhicules.
- Aerosol puissant.
- Élimine les salissures, la graisse, et le goudron.
- Ne laisse pas de résidus.
- N'endommage pas les caoutchoucs ni les plastiques.

### LIMPIADOR PARA FRENOS

- Para frenos de vehículos.
- Fuerte rocío.
- Elimina suciedad, grasa, alquitrán.
- No deja residuos.
- No mella goma y plástico.

|               | F.P.        | Box Of | P.code   |
|---------------|-------------|--------|----------|
| Spray         | 400/500 ml  | 12     | 13810/05 |
| Tanica / Drum | 5/25/200 lt | -      | 13850/50 |



## CLINOX GREEN



500 ML

### PULITORE PER SUPERFICI IN ACCIAIO INOX E PARTI CROMATE

- Ottimo pulitore, facile da usare.
- Asciuga rapidamente.
- Lascia un film protettivo effetto brillante.
- Toglie aloni, grasso, unto, sporco.
- Non graffia e non macchia.

### STAINLESS STEEL AND CHROMED SURFACE CLEANER

- Excellent cleaner, easy to use.
- Rapid evaporation.
- Leave a protective film, brilliant effect.
- Removes halos, grease, grease, dirt.
- It does not scratch and does not stain.

### NETTOYANT DE SURFACE EN ACIER INOXYDABLE ET PIÈCES CHROMÉES

- Excellent nettoyeur, facile à utiliser.
- Sèche rapidement.
- Laisse un film protecteur, effet brillant.
- Élimine les halos, la graisse, la saleté.
- Ne raye pas et ne tache pas.

### LIMPIADOR DE SUPERFICIES EN ACERO INOXIDABLE Y CROMADAS

- Óptimo limpiador, fácil de usar.
- Seca rapidamente.
- Deja una película protectora, efecto brillante.
- Elimina halos, grasa, grasa, suciedad.
- No raya y no mancha.

|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 500 ml | 12     | 14812/05 |



## DE ICE



400 ML

**DEGHIACCIANTE**

- Scioglie ghiaccio.
- Per vetri e cristalli.
- Non lascia aloni.
- Azione rapida.

**DEGIVRANT**

- Dégivre.
- Pour les verres et cristaux.
- Ne laisse aucun halo.
- Action rapide.

**DEFROSTER**

- It melt the ice.
- For glass and crystal.
- It does not leave halos.
- Rapid action.

**DESCONGELANTE**

- Derrite el hielo.
- Para vidrios y cristales.
- No deja halos.
- Acción rápida.



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 400 ml | 12     | 13710/04 |

## TURBOSIL



400 ML

**LUCIDA CRUSCOTTI**

- Con silicone.
- Per interni auto.
- Con profumo.
- Protegge gomma e plastica.
- Brillantezza elevata.

**"POLISH" POUR TABLEAUX DE BORD**

- Contient du silicone.
- Pour les intérieurs de véhicules.
- Parfumé.
- Protège les caoutchoucs et les plastiques.
- Très brillant.

**POLISH FOR DASHBOARDS**

- It contains silicone.
- For internal parts of the cars.
- Scented.
- It protect rubber and plastic.
- High brightness.

**ABRILLANTADOR PARA SALPICADEROS**

- Con silicona.
- Para interiores de coches.
- Perfumado.
- Protege goma y plástico.
- Brillo elevado.



|       | F.P.       | Box Of | P.code   |
|-------|------------|--------|----------|
| Spray | 400/500 ml | 25     | 11010/04 |

## TURBOLUX



400 ML

**LUCIDA CRUSCOTTI**

- Senza silicone.
- Per interno ed esterno auto.
- Consente verniciatura.
- Con profumo.

**"POLISH" POUR TABLEAUX DE BORD**

- Sans silicone.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Peut être recouvert par la peinture etc.
- Parfumé.

**POLISH FOR DASHBOARDS**

- Silicone free.
- For internal and external parts of the cars.
- It permits the painting.
- Scented.

**ABRILLANTADOR PARA SALPICADEROS**

- Sin silicona.
- Para interiores y exteriores de coches.
- Permite barnizar.
- Perfumado.



|       | F.P.   | Box Of | P.code    |
|-------|--------|--------|-----------|
| Spray | 400 ml | 25     | 11010/04X |

## PULIMAK®



400 ML

### SMACCHIATORE TESSUTI

- Smacchiatore secco.
- Elimina macchie di olio e grasso.
- Per tessuti, stoffa, tappezzeria.
- Forma polvere bianca.

### SPOT REMOVER FOR FABRICS

- Dry spot remover.
- It eliminates oil and grease.
- For fabrics, clothes, tapestry.
- It forms a white powder.



### NETTOYANT DE TACHES POUR LES TISSUS

- Détachant sec.
- Élimine l'huile et la graisse.
- Pour les tissus, vêtements et mobiliers.
- Forme une poudre blanche active.



### QUITAMANCHAS PARA TEJIDOS

- Quitamanchas seco.
- Elimina manchas de aceite y grasa.
- Para tejidos, tapicería.
- Forma un polvo blanco.



|       | F.P.       | Box Of | P.code   |
|-------|------------|--------|----------|
| Spray | 400/500 ml | 12     | 10310/04 |

## TAKTER® 310



400 ML

### ANTISTATICO

- Per superfici in plastica, gomma, legno, tessuto, carta.
- Non macchia.



### ANTISTATIQUE

- Pour les surfaces de plastique, caoutchouc, bois, textile ou papier.
- Ne tache pas.



### ANTISTATIC

- It eliminates the electricity from the tables, on paper, plastic, fabrics, screens.
- It does not stains.



### ANTIESTÁTICO

- Para superficies en plástico, goma, madera, tejido, papel.
- No mancha.



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 400 ml | 12     | 17110/04 |

## NO SLIT



500 ML

### ANTISLITTANTE CINGHIE

- Per cinghie veicoli.
- Resiste all'acqua.
- Aumenta la trazione.



### ANTI-GLISSANT POUR COURROIES

- Pour les courroies des véhicules.
- Résiste à l'eau.
- Augmente la traction.



### ANTISLIDING FOR BELTS

- For vehicles belts.
- It resists to water.
- It increase the traction.



### ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

- Para correas de vehículos.
- Resiste al agua.
- Aumenta la tracción.



|       | F.P.       | Box Of | P.code   |
|-------|------------|--------|----------|
| Spray | 400/500 ml | 12     | 13610/05 |

# DETERGENTI IGIENIZZANTI

## SANITIZING DETERGENTS



## SURFIGEN 2



400 ML

### PULITORE IGIENIZZANTE SPRAY PER AMBIENTE E SUPERFICI

- Base alcool.
- Secco, evapora rapidamente.
- Principio attivo con più 70% alcool.
- Pulisce e rimuove sporco e unto, non lascia residui.
- Pulisce e igienizza ambienti, tavoli, tessuti, attrezzi, sedili, telefoni, interni auto, casa, ufficio, tappeti e lenti.
- Indicato anche per pulire maschere e caschi di saldatura.
- Indicato anche per contatti elettrici ed elettronici.
- Elimina i cattivi odori causati da batteri e microorganismi.

### SANITIZING SPRAY FOR ENVIRONMENT AND SURFACES

- Alcohol based.
- Dry, evaporates quickly.
- More than 70% alcohol.
- It cleans and removes dirt and grease, leaves no residue.
- Cleans and sanitizes rooms, tables, fabrics, tools, seats, telephones, car interiors, homes, offices, carpets and lenses.
- Also suitable for cleaning welding masks and helmets.
- Also suitable for electrical and electronic contacts.
- Eliminates bad smells.

### SPRAY ASSAINISSANT POUR L'ENVIRONNEMENT ET LES SURFACES

- À base d'alcool.
- Sec, s'évapore rapidement.
- Plus de 70% d'alcool.
- Nettoie et élimine la saleté et la graisse, ne laisse aucun résidu.
- Nettoie et assainit les pièces, les tables, les tissus, les outils, les sièges, les téléphones, les intérieurs de voitures, les maisons, les bureaux, les tapis et les lentilles.
- Convient pour le nettoyage des masques et casques de soudure.
- Convient également aux contacts électriques et électroniques.
- Élimine les mauvaises odeurs.

### DESINFECTANTE EN SPRAY PARA AMBIENTE Y SUPERFICIES

- A base de alcohol.
- Seco, se evapora rápidamente.
- Más del 70% de alcohol.
- Limpia y elimina la suciedad y la grasa, no deja residuos.
- Limpia y desinfecta habitaciones, mesas, telas, herramientas, asientos, teléfonos, interiores de automóviles, hogares, oficinas, alfombras y lentes.
- Adecuado para limpiar máscaras y cascos de soldadura.
- También adecuado para contactos eléctricos y electrónicos.
- Elimina los malos olores.

|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 400 ml | 12     | 13512/04 |

# PROTETTIVI & IDROREPELLENTI

## PROTECTIVE & WATER REPELLENT



## TESSUSIL



400 ML

### IMPERMEABILIZZANTE

- Per tessuti, tende, pelle, scarpe.
- Non cambia il colore.
- Non macchia.
- Idrorepellente.



### IMPERMEABILISANT

- Pour les tissus, tentes, cuirs, chaussures.
- N'endommage pas la couleur des surfaces traitées.
- Ne tache pas.
- Hydrophobe.



### WATERPROOFING

- For fabrics, tents, leather, shoes.
- It does not damage the colour of treated surfaces.
- It does not stain.
- Water repellent.



### IMPERMEABILIZANTE

- Para tejidos, cortinas, piel, zapatos.
- No mella el color.
- No mancha.
- Repelente al agua.



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 400 ml | 12     | 10910/04 |

## ESASIL®



### IMPREGNANTE SILICONICO

- Per muri, pavimenti, cantine, pietre.
- Antiumidità.
- Idrorepellente.
- Non cambia il colore.
- Dura per molti anni.



### PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

- Pour les murs, sols, pierres etc.
- Anti-humidité.
- Hydrophobe.
- Ne modifie pas la couleur des surfaces traitées.
- Dure de nombreuses années.



### SILICONE WATER PROOFING

- For walls, floors, basement, stones.
- Anti humidity.
- Water repellent.
- It does not modify the colour of treated surfaces.
- It lasts for many years.



### IMPREGNANTE CON SILICONA

- Para muros, suelos, sótanos, piedras.
- Anti humedad.
- Repelente al agua.
- No mella el color.
- Dura para muchos años.



|               | F.P.      | Box Of | P.code   |
|---------------|-----------|--------|----------|
| Tanica / Drum | 25/200 lt | -      | 40150/50 |



## ANTIRUGGINE



500 ML

### PROTETTIVO ANTIRUGGINE

- Preserva materiali ferrosi.
- Per stampi materie plastiche.
- Idrorepellente.
- Film oleoso.



### PROTECTIVE ANTIROUILLE

- Protège les métaux ferreux.
- Pour les moules de plastique.
- Hydrophobe.
- Film huileux.



### PROTECTIVE ANTIRUST

- It protects ferrous materials.
- For plastic moulds.
- Water repellent.
- Oily film.



### PROTECTOR ANTIOXIDANTE

- Protege los materiales de hierro.
- Para moldes de materias plásticas.
- Repelente al agua.
- Capa oleosa.



|               | F.P.        | Box Of | P.code   |
|---------------|-------------|--------|----------|
| Spray         | 400/500 ml  | 25     | 10810/05 |
| Tanica / Drum | 5/25/200 lt | -      | 10850/50 |





## ADESIVI

## ADHESIVE SPRAYS

## POLITAK



400 ML

**COLLA MULTIUSO**

- Per incollare, carta, cartone, plastica, gomma, tessuto, imbottiti.
- Con tastino direzionabile.
- Essicca rapidamente.
- Adesivo a contatto.
- **Spruzzo secco, a ragnatela.**
- Adesività media.

**MULTIUSE GLUE**

- To stick paper, cardboard, plastic, fabrics, stuffing.
- With directionable nozzle.
- Fast dry.
- Contact adhesive.
- **Web spray.**
- Medium adhesiveness.

**GLUE MULTI-USAGE**

- Pour coller du papier, carton, plastique, tissus, composites.
- Diffuseur orientable.
- Sèche rapidement.
- Adhère par contact.
- **Spray toile d'araignée à sec.**
- Adhérence moyenne.

**ADHESIVO MULTIUSO**

- Para pegar papel, cartón, plástico, goma, tejido, relleno.
- Con boquilla direccional.
- Secado rápido.
- Adhesivo de contacto.
- **Spray seco de tela de araña.**
- Adherencia media.

|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 14010/04 |

## TAKTER® 500



500 ML

**ADESIVO RIPOSIZIONABILE**

- Per tessuto, carta, cartone.
- Riposizionabile.
- Non lascia residui.

**REPOSITIONABLE ADHESIVE**

- For fabrics, paper, cardboard.
- Repositionable.
- It does not leave residue.

**ADHESIF REPOSITIONNABLE**

- Pour tissus, papiers, cartons.
- Repositionnable.
- Ne laisse pas de résidus.

**ADHESIVO REPOSICIONABLE**

- Para tejido, papel, cartón.
- Reposicionable.
- No deja residuos.

|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 500ml | 25     | 12510/05 |

## TAKTER® 3500



600 ML

**ADESIVO MULTIUSO FORTE**

- Adesività forte.
- Lunga durata.
- Indicato per carta, compositi, tessuto, espansi, legno.
- Riposizionabile.
- Per fissaggi temporanei e permanenti.
- Spruzzo micronizzato.

**MULTI-PURPOSE STRONG ADHESIVE**

- Fast tack.
- Long open time, for many applications.
- Suitable for paper, composite materials, fabrics, foam, wood.
- Repositionable adhesive.
- Micronized spray.

**ADHÉSIF TRÉS FORT MULTIFONCTIONS**



- Adhérence rapide.
- Spécifique pour papier, composites, tissu, mousse, bois.
- Adhésif repositionnable.
- Pour fixations permanents et temporaires.
- Spray micronisé.

**ADHESIVO MULTI-USOS MUY FUERTE**

- Adhesividad rapida.
- Anhele tiempo abierto, para muchas aplicaciones.
- Conveniente para papel, compuestos, tela, espuma, madera.
- Adhesivo Repositionable.
- Para las ataduras temporales y permanentes.
- Spray micronizado.

|       | ml     | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 600 ml | 12     | 14611/06 |

## APPLICATIONS





# ANTIADESIVI DISTACCANTI

## ANTI-ADHESIVES





## SILICONE SPRAY



500 ML

### SILICONE SPRAY

- Lubrificante scivolante.
- Distaccante per plastica.
- Idrorepellente.
- Lucidante per legno e plastica.
- Antistatico.
- Protettivo per gomma.
- **Non contiene solventi.**

### SILICONE SPRAY

- Lubricant, sliding.
- Antiadhesive for plastic moulding.
- Water repellent.
- Polish for wood and plastic.
- Antistatic.
- Protective for rubber.
- **Solvents free.**



|               | F.P.                    | Box Of | P.code   |
|---------------|-------------------------|--------|----------|
| Spray         | 200/400/500 ml          | 25     | 10410/05 |
| Tanica / Drum | 1/25/50/120/200/1000 Kg | -      | 55250/50 |

### SILICONE SPRAY

- Lubrifiant, glissant.
- Antiadhesif pour moules plastiques.
- Hydrophobe.
- Cire pour bois et plastique.
- Antistatique.
- Protection des caoutchoucs.
- **Sans solvant.**

### SILICONE SPRAY

- Lubricante, deslizante.
- Desmoldeante para moldes.
- Repelente al agua.
- Abrillantador para madera y plástico.
- Antiestático.
- Protector para goma.
- **No contiene solventes.**



## SILICONE EXTRA



500 ML

### SILICONE ANTIADESIVO

- Distaccante per tomaie, suole, carta, tessuti, filati.
- Scivolante.
- Lubrificante.
- Idrorepellente.
- Non unge.

### ANTIADHESIVE SILICONE

- Moulding agent for uppers, soles, paper, fabrics, yarns.
- Sliding.
- Lubricant.
- Water repellent.
- It does not dirt.

### SILICONE ANTI-ADHESIF

- Agent de moulage pour tiges, semelles, papier, tissus, fils.
- Glissant.
- Lubrifiant.
- Hydrophobe.
- Ne salit pas.

### SILICONA ANTIADHESIVA

- Desmoldeante para empeine, suelas, papel, tejidos, hilos.
- Deslizante.
- Lubricante.
- Repelente al agua.
- No ensucia.

|       | F.P.           | Box Of | P.code    |
|-------|----------------|--------|-----------|
| Spray | 200/400/500 ml | 25     | 10510/05A |

## SILICONE E400



400 ML

### SILICONE ANTIADESIVO

- Distaccante per plastica e gomma.
- Bassa viscosità.
- Scivolante.
- Lubrificante.
- Distaccante per stampi.

### SILICONE ANTIADHESIVE

- Release agent for plastics and rubber.
- Low viscosity.
- Sliding.
- Lubricant.
- Mould releaser.

### ANTIADHÉSIF AU SILICONE

- Agent de démoulage pour plastique et caoutchouc.
- Basse viscosité.
- Glissant.
- Lubrifiant.
- Agent de démoulage pour moules.

### ANTIADHESIVO SILICONICO

- Desmoldante para plástico y caucho.
- Baja viscosidad.
- Deslizante.
- Lubricante.
- Desmoldeante para moldes.

|       | F.P.   | Box Of | P.code    |
|-------|--------|--------|-----------|
| Spray | 400 ml | 25     | 10510/04E |

## SILICONE EXTRA 105



500 ML

**SILICONE SPRAY**

- Silicone spray ad alta concentrazione, permette molte applicazioni con una sola passata.
- Distaccante per materie plastiche e gomma.
- Agevola il distacco dei pezzi dallo stampo.
- Settore materie plastiche usato come lubrificante nei torni, tagliatrici, fresatrici per accelerare la lavorazione e renderla più precisa.
- Lubrificante per lame.
- Antistatico.
- NON UNGE E NON MACCHIA.

**SILICONIC LUBRICANT SPRAY**

- Highly concentrated silicone spray, it allows many applications with a single pass.
- Release agent for plastics and rubber.
- Facilitates the detachment of the pieces from the mold.
- In plastics sector used as a lubricant in lathes, cutting machines, milling machines to speed up processing and make it more precise.
- Blade lubricant.
- Antistatic.
- It does not grease and it does not stain.

**LUBRIFIANT SPRAY AU SILICONE**


- Spray silicone haute concentration, il permet de nombreuses applications en un seul passage.
- Agent de démoulage pour plastiques et caoutchouc.
- Facilite le démoulage des pièces.
- Utilisées comme lubrifiant dans les tours, les machines de découpe, les fraiseuses pour accélérer le traitement et le rendre plus précis.
- Lubrifiant de lame.
- Antistatique.
- NE Graisse PAS ET NE TACHE PAS.

**LUBRICANTE SPRAY CON SILICONA**

- Spray de silicona de alta concentración, permite muchas aplicaciones con una sola pasada.
- Desmoldeante para plásticos y caucho.
- Facilita la sofmratura de las piezas del molde.
- Sector de los plásticos utilizado como lubricante en tornos, cortadoras, fresadoras para agilizar el procesamiento y hacerlo más preciso.
- Lubricante para cuchillas.
- Anti estático.
- NO ENGRASA Y NO MANCHA.

|       | ml     | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 500 ml | 25     | 10510/05 |

## APPLICATIONS





## DISTACCANTE SINTETICO



400 ML

### DISTACCANTE SENZA SILICONE

- Per stampaggio plastica e gomma
- Resiste a 200°C.
- Permette la verniciatura dei pezzi stampati.

### SILICONE FREE RELEASING AGENT

- For plastic and rubber moulding.
- It resist till 200° C.
- It permit to moulded parts to be overpainted.



### AGENT ANTIADHESIF SANS SILICONE

- Pour les moulages des plastiques et caoutchouc.
- Résiste jusqu'à 200°C.
- Permet le recouvrement peinture etc. Pour les pièces moulées.



### DESMOLDEANTE SIN SILICONA

- Para desmoldar plástico y goma.
- Resiste hasta 200°C.
- Permite de barnizar las piezas desmoldadas.



|       | F.P.   | Box Of | P.code    |
|-------|--------|--------|-----------|
| Spray | 400 ml | 25     | 10610/04D |

## FLUIDO TG



### SCIVOLANTE ANTIADHESIVO SILICONICO

- Antiadesivo, distaccante per lo stampaggio.
- Non lascia residui carboniosi e non macchia.
- Scivolante e Lubrificante.
- Antistatico per piani di lavoro.
- Evita l'adesione della polvere sui macchinari.



### DÉMOULANT À BASE DE SILICONE ET SOLVANTS

- Agent anti-adhésif et dissolvant.
- Il ne laisse ni résidus de carbone ni taches.
- Glissement et lubrifiant pour caoutchouc, papier, tissus.
- Antistatique pour les tables de travail.
- Il évite l'adhérence des poussières sur la surface.



### SILICONE RELEASING AGENT

- Anti-adhesive agent and remover.
- It neither leaves carbon residuals nor stains.
- Sliding and Lubricant for rubber, paper, fabrics.
- Antistatic for working tables.
- It avoids the adherence of dust on the surface.



### DESMOLDEANTE A BASE DE SILICONA

- Anti-adhesivo, desmoldeante para la impresión.
- No deja residuos de carbonio y no mancha.
- Deslizante y Lubrificante.
- Antiestático para llanos de trabajo.
- Evita la adhesión del polvo sobre las máquinas.



|               | F.P.        | Box Of | P.code   |
|---------------|-------------|--------|----------|
| Tanica / Drum | 5/25/200 lt | -      | 10550/50 |

## EMULSIL® 35



### SILICONE IN EMULSIONE

- Distaccante per gomma.
- A base acqua.
- Protettivo per gomma.
- Scivolante per cavi.
- Distaccante per fonderie.



### EMULSION DE SILICONE

- Agent de moulage pour caoutchoucs et gommes.
- À base d'eau.
- Protège le caoutchouc.
- Glissant pour câbles.
- Agent glissant pour fonderie.



### SILICONE EMULSION

- Moulding agent for rubber.
- Water based.
- Protective for rubber.
- Sliding for cables.
- Moulding agent for foundry.



### EMULSIÓN DE SILICONA

- Desmoldeante para goma.
- Base agua.
- Protector para goma.
- Deslizante para cables.
- Desmoldeante para fundiciones.



|               | F.P.                    | Box Of | P.code   |
|---------------|-------------------------|--------|----------|
| Tanica / Drum | 1/25/50/120/200/1000 kg | -      | 20250/50 |

## RESINA SILICONE



500 ML

### DISTACCANTE PER GOMMA

- Permanente.
- Per stampaggio gomma, PVC, termoindurenti.
- Dura oltre 100 ore di lavoro.

### RELEASING AGENT FOR RUBBER

- Permanent.
- For rubber, pvc and thermohard moulding.
- Active for more than 100 hours.

### AGENT ANTIADHESIF POUR CAOUTCHOUC

- Permanent.
- Pour le moulage de caoutchouc, pvc, thermodurcisseurs.
- Actif plus de 100 heures.

### DESMOLDEANTE PARA GOMA

- Permanente.
- Para desmoldar goma, pvc y termoendurecentes.
- Dura más que 100 horas de trabajo.

|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 500 ml | 25     | 10210/05 |

## RESINA P8



500 ML

### DISTACCANTE PER GOMMA

- Semi permanente.
- Per stampaggio gomma e resine.
- Dura per molte ore.
- Distaccante per resine epossidiche, fenoliche, melamminiche.

### RELEASING AGENT FOR RUBBER

- Semi-permanent.
- For rubber and resins moulding.
- Active for many hours.
- Release agent for epoxy, phenolic and melamine resins.


### AGENT ANTIADHESIF POUR CAOUTCHOUC SPRAY

- Semi-permanent.
- Pour le moulage de caoutchoucs et résines.
- Efficace pendant plusieurs heures.
- Agent de démoulage pour résines époxy, phénoliques et mélamines.

### DESMOLDEANTE PARA GOMA

- Semi permanente.
- Para desmoldar goma y resinas.
- Dura muchas horas.
- Desmoldeante para resinas epoxi, fenólicas y melamínicas.

|       | F.P.       | Box Of | P.code   |
|-------|------------|--------|----------|
| Spray | 400/500 ml | 25     | 10110/05 |



# SALDATURA

## WELDING



## ANTITEK®

## ANTIADHESIVO SALDATURA



## ANTI PROJECTIONS POUR SOUDURE



500 ML



- Eco-compatibile.
- Base acqua.
- Zero clorurati.
- No corrosioni.
- Facile da eliminare.
- Ottimo antiadesivo.
- Consente verniciatura.
- Non contiene silicone.
- Zero solventi pericolosi.
- Dura a lungo.
- Per ambienti di lavoro più sani.
- No fumi sgradevoli.

## WELDING ANTISPATTER



- Eco-compatibile.
- Water based.
- Zero chlorinated.
- No corrosions.
- Easy clean.
- High quality antispatter.
- No problems to be overpainted.
- Silicone free.
- Zero dangerous solvents.
- Long lasting.
- For healthier work environments.
- No fumes.

## ANTIADHESIVO PARA SOLDADURA



- Respetuoso del medio ambiente.
- Base agua.
- Cero clorurados.
- Sin corrosión.
- Fácil de eliminar.
- Excelente antiadherente.
- Permite pintar.
- No contiene silicona.
- Cero solventes peligrosos.
- Dura mucho tiempo.
- Para entornos laborales más saludables.
- Sin humos desagradables.



WITHOUT

WITH USING  
ANTITEK

|       | F.P.       | Box Of | P.code    |
|-------|------------|--------|-----------|
| Spray | 400/500 ml | 25     | 10610/05K |

## RESTAK®

ANTIADHESIVO VEGETALE NATURALE  
A BASE RINNOVABILEANTIADHÉSIF NATUREL VÉGÉTAL  
À BASE RENOUVELABLE

500 ML

- Base di olii e distaccanti naturali vegetali.
- BASE RINNOVABILE.
- Zero siliconi, clorurati né solventi
- Non produce fumi dannosi.
- Ottimo potere distaccante alla pari degli antiadesivi base silicone
- Dura a lungo e riduce i fermi di produzione.
- Adatto sia al pezzo da saldare che sulla torcia.
- Per ambienti di lavoro più salubri.

RENEWABLE AND NATURAL PLANT-BASED  
ANTISPATTER

- Based on natural vegetable oils and releasing agents.
- RENEWABLE BASE.
- Silicones, chlorides and solvents free.
- It does not produce harmful fumes.
- Excellent release power on a par with silicone-based antispatter.
- Long lasting, it reduces production downtimes.
- It can be used both on surface and on the welding torch.
- For healthier working environments.

ANTIADHERENTE VEGETAL NATURAL  
DE BASE RENOVABLE

- A base de aceites vegetales naturales y agentes desmoldeantes.
- BASE RENOVABLE.
- Sin siliconas, clorados ni disolventes.
- No produce humos nocivos
- Excelente poder desmoldeante a la par de los antiadherentes a base de silicona
- Dura mucho tiempo y reduce las paradas de producción
- Adecuado tanto para la pieza como para la antorcha.
- Para entornos de trabajo más saludables.

|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 500 ml | 12     | 10612/05 |



## DISTAC WELD®



400 ML



### ANTIADHESIVO SALDATURA

- Non contiene clorurati.
- Non contiene silicone.
- Ottimo antiadesivo.
- Facile da asportare.
- Consente verniciatura.

### WELDING ANTISPATTER

- Chlorinated free.
- Silicone free.
- High quality antispatter.
- Easy to remove.
- It permits to treated surfaces to be overpainted.

### ANTI PROJECTIONS POUR SOUDURE

- Sans chlorés.
- Sans silicone.
- Très efficace contre les projections.
- Facile à éliminer.
- Permet le recouvrement avec peinture.

### ANTIADHESIVO PARA SOLDADURA

- No contiene clorurados.
- No contiene silicona.
- Óptimo antiadhesivo.
- De fácil eliminación.
- Permite de barnizar.



|       | F.P.       | Box Of | P.code    |
|-------|------------|--------|-----------|
| Spray | 400/500 ml | 25     | 10610/04W |

## CERAMSTAK



500 ML

### ANTIADHESIVO

- A base ceramica.
- Resiste fino a 1500°C.
- Ideale per pistole di saldatura e impianti automatici.
- Dura per molte ore lavorative.
- Indicato anche per taglio plasma.

### ANTISPATTER

- Ceramic-based.
- It resists up to 1500 °C.
- Ideal for welding torches and automatic machines.
- It lasts for many working hours.
- Also suitable for plasma cutting.

### ANTIADHÉRENT

- À base de céramique.
- Résiste jusqu'à 1500 ° C.
- Idéal torches de soudage et installations automatiques.
- Résiste plusieurs heures.
- Convient également pour le coupage plasma.

### ANTIADHESIVO

- Base ceramica.
- Resiste hasta los 1500°C.
- Indicado para pistolas de soldadura y maquinaria automática.
- Dura muchas horas de trabajo.
- También apto para corte por plasma.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 500ml | 12     | 11611/05 |

## MOLISIL



500 ML

### ANTIADHESIVO AL BISOLFURO

- A base di Bisolfuro di Molibdeno.
- Protegge le torce saldatura.
- Resiste fino a 700°C.
- Non contiene silicone.
- Film grigio scuro.
- Resiste per molte ore.

### DISULFIDE ANTISPATTER

- Disulfide of molybdenum based specific to protect welding torches.
- It resists up to 700°C.
- Silicone free.
- Dark protective film.
- Active for many hours.

### ANTI-PROJECTIONS A BASE BISULFIDE

- Base bisulfide de molybdène.
- Spécifique pour la protection des torches de soudage.
- Résiste jusqu'à 700°C.
- Sans silicone.
- Crée un film protectif sombre.
- Efficace pendant plusieurs heures.

### ANTIADHESIVO AL BISOLFURO

- A base de bisolfuro de molibdeno.
- Protege las antorchas de soldadura.
- Resiste hasta 700°C.
- No contiene silicona.
- Capa gris oscuro.
- Resiste para muchas horas.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 500ml | 25     | 11610/05 |

## PASTA WELDING

**PASTA ANTIADESIVA**

- Non contiene silicone.
- Per torcia saldatrice.
- Non infiammabile.
- Senza solvente.

**ANTISPATTER PASTE**

- Silicone free.
- For welding torches.
- Not flammable.
- Solvents free.

**PÂTE ANTIPROJECTIONS**

- Sans silicone.
- Pour les torches de soudage.
- Ininflammable.
- Sans solvant.

**PASTA ANTIADHESIVA**

- No contiene silicona.
- Para antorcha de soldadura.
- No inflamable.
- Sin solventes.

|                 | F.P.   | Box Of | P.code         |       |
|-----------------|--------|--------|----------------|-------|
| Barattolo / Jar | 300 gr | 12     | 10670/03 - SIL | Metal |

## PROTECT 700

**ANTIADHESIVO SALDATURA**

- Non contiene silicone.
- Non infiammabile.
- Diluibile in acqua.
- Consente verniciatura.
- Non contiene solventi.
- Contiene materie prime rinnovabili.

**ANTISPATTER FOR WELDING**

- Silicone free.
- Not flammable.
- It can be diluted with water.
- It permits to treated surfaces to be overpainted.
- Solvents free.
- It contains renewable raw materials.

**ANTI-PROJECTIONS POUR SOUDURE**

- Sans silicone.
- Ininflammable.
- Peut être dilué à l'eau.
- Permet le recouvrement avec peinture.
- Sans solvant.
- Contient des matières premières renouvelables.

**ANTIADHESIVO PARA SOLDADURA**

- No contiene silicona.
- No inflamable.
- Diluible con agua.
- Permite de barnizar.
- Sin solventes.
- Contiene materia prima renovable.

|               | F.P.           | Box Of | P.code   |
|---------------|----------------|--------|----------|
| Tanica / Drum | 5/25/50/200 kg | -      | 10650/50 |



## PROTECT 800 FOR ROBOTS

**ANTIADHESIVO SALDATURA**

- Non infiammabile.
- Elevato potere distaccante.
- Diluibile in acqua.
- Consente verniciatura.
- Non contiene solventi.
- **Indicato per robot di saldatura.**

**ANTISPATTER FOR WELDING**

- Not flammable.
- High antispatter power.
- It can be diluted with water.
- It permits to treated surfaces to be overpainted.
- Solvents free.
- **Suitable for welding robots.**

**ANTI-PROJECTIONS POUR SOUDURE**

- Ininflammable.
- Haut pouvoir anti-projections.
- Peut être dilué à l'eau.
- Permet le recouvrement avec peinture.
- Sans solvant.
- **Convient aux robots de soudage.**

**ANTIADHESIVO PARA SOLDADURA**

- No inflamable.
- Elevado poder desmoldeante.
- Diluible con agua.
- Permite de barnizar.
- Sin solventes.
- **Adecuado para robots de soldadura.**

|               | F.P.           | Box Of | P.code     |
|---------------|----------------|--------|------------|
| Tanica / Drum | 5/25/50/200 kg | -      | 10650/50SY |



## REF 400

**REFRIGERANTE PER SALDATRICI**

- Per circuiti di saldatrici.
- -20°C/+120°C.
- Lubrificante.
- Non intacca gomma o plastica.

**COOLING AGENT FOR WELDING MACHINES**

- For welding machines circuits.
- -20° / +120°C.
- Lubricant.
- It does not damage rubber and plastic.

**LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR POSTES A SOUDER**

- Pour les circuits de refroidissement des postes à souder.
- De -20° / à 120°C.
- Lubrifiant.
- N'endommage pas les caoutchoucs ni les plastiques.

**REFRIGERANTE PARA MÁQUINAS DE SOLDADURA**

- Para sistemas de máquinas de soldadura.
- -20°C/+120°C.
- Lubricante.
- No mella goma y plástico.

|               | F.P.           | Box Of | P.code   |
|---------------|----------------|--------|----------|
| Tanica / Drum | 5/25/50/200 kg | -      | 10651/50 |

## SUPERBALL



500 ML

**CERCA FUGHE GAS**

- Base biodegradabile.
- Rileva le micro perdite.
- Indicatore per molti tipi di gas.

**GAS LEAK DETECTOR**

- Biodegradable base.
- It detect micro-leaks.
- Suitable for many kinds of gases.

**DETECTEUR DE FUITE DE GAZ**

- À base de produits biodégradables.
- Détecte les micro fuites.
- Convient pour de nombreux types de gaz.

**BUSCADOR DE FUGAS**

- Base biodegradable.
- Detecta micro pérdidas.
- Indicado para muchos tipos de gas.

|       | F.P.      | Box Of | P.code   |
|-------|-----------|--------|----------|
| Spray | 400/500ml | 12     | 11110/05 |

## CLINOX



500 ML

**PULITORE ACCIAIO INOX**

- Eco-compatibile e biodegradabile.
- Basso contenuto di COV.
- Non infiammabile.
- Ottimo pulitore effetto brillante.
- Non graffia e lascia un film protettivo.
- Non macchia.

**STAINLESS STEEL CLEANER**

- Eco-friendly & biodegradable.
- Low VOC.
- Not flammable.
- Excellent cleaner, shiny effect.
- It leaves protective film anti-fingerprints-traces.
- It does not stain.

**NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE**

- Écologique et biodégradable.
- Faible teneur en VOC.
- Non inflammable.
- Excellent nettoyeur effet brillant.
- Il ne raye pas et laisse un film protecteur.
- Il ne tache pas.

**LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE**

- Ecológico y biodegradable.
- Bajo contenido de VOC.
- No inflamable.
- Excelente limpiador de efecto brillante.
- No raya y deja una película protectora.
- No mancha.

|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 500ml | 12     | 14812/05 |

## METACLEAN



400 ML

### DETERGENTE RAPIDO

- Elimina grasso, unto, olio.
- Evaporazione rapida.
- Incolore.
- Per parti elettriche.
- Per superfici dure, plastica.
- Non intacca gomma o plastica.

### RAPID DETERGENT

- It eliminates grease, oil.
- Quick evaporation.
- Colourless.
- For electric parts.
- For hard surfaces and plastic.
- It does not damage rubber and plastic.



### NETTOYANT A EFFET RAPIDE

- Élimine la graisse et l'huile.
- Évaporation rapide.
- Incolore.
- Pour les pièces électroniques.
- Pour les surfaces dures et les plastiques.
- N'endommage pas le caoutchouc ni le plastique.



### DETERGENTE RÁPIDO

- Elimina grasa, aceite.
- Evaporación rápida.
- Incoloro.
- Para partes eléctricas.
- Para superficies duras, plástico.
- No mella goma o plástico.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 16610/04 |

## PENTRIX



400 ML

### PENETRANTE ROSSO

- Per cercare le cricche di saldatura.
- Lavabile con acqua.
- Penetra nelle micro cricche.



### PENETRANT ROUGE

- Pour détecter les criques de soudage.
- Lavable à l'eau.
- Pénètre dans les micro criques.



### RED PENETRANT

- To detect welding cracks.
- Washable with water.
- It penetrates into micro-cracks.

### PENETRANTE ROJO

- Para buscar las grietas de la soldadura.
- Lavable con agua.
- Penetra en las micro grietas.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 16410/04 |

## RIVELEX



400 ML

### RIVELATORE BIANCO

- Polvere bianca.
- Evidenzia le cricche in rosso.
- Evaporazione rapida.



### REVELATEUR BLANC

- Poudre blanche.
- Révèle les criques par une couleur rouge.
- L'évaporation rapide.



### WHITE DEVELOPPER

- White powder.
- It highlight cracks in red colour.
- Rapid evaporation.

### REVELADOR BLANCO

- Polvo blanco.
- Revela las grietas en rojo.
- Evaporación rápida.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 16510/04 |



# INDUSTRIA ALIMENTARE

## FOOD INDUSTRY





## SF 10



500 ML

**SILICONE LUBRIFICANTE H1**

- Per industria alimentare.
- Contiene silicone.
- Distaccante, scivolante.
- Registrato NSF, categoria H1.

**LUBRIFIANT SILICONE H1**

- Pour l'industrie alimentaire.
- Contient du silicone.
- Antiadhésif, agent glissant.
- Agrée NSF- catégorie H1.

**SILICONE LUBRICANT H1**

- For food industry.
- It contains silicone.
- Anthiadhensive, sliding.
- Registered NSF, category H1.

**SILICONA LUBRICANTE H1**

- Para la industria alimenticia.
- Contiene silicona.
- Antiadhesiva, deslizante.
- Registrado NSF, categoría H1.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 500ml | 12     | 10411/05 |

## SF 20



400 ML

**GRASSO H1**

- Lubrificante per industria alimentare.
- Registrato NSF, categoria H1.
- Incolore, inodore.
- Per giunti, ingranaggi, movimenti meccanici.

**GRAISSE H1**

- Lubricant for food industry.
- Agrée NSF – catégorie H1.
- Incolore, inodore.
- Pour les joints, engrenages, mécaniques en mouvement.

**GREASE H1**

- Lubricant for food industry.
- Registered NSF, category H1.
- Colour and odourless.
- For joints, gears, mechanical movements.

**GRASA H1**

- Lubricante para industria alimenticia.
- Registrado nsf, categoría h1.
- Incoloro e inodoro.
- Para juntas, engranajes, movimientos mecánicos.



|       | F.P.  | Box Of | P.code   |
|-------|-------|--------|----------|
| Spray | 400ml | 12     | 13411/04 |

# SF30



400 ML



## LUBRIFICANTE - SBLOCCANTE

- Ottimo lubrificante, sbloccante.
- Non intacca la plastica.
- Protettivo anticorrosione.
- Non sporca.
- SF 30 è registrato secondo la classifica NSF, H1: prodotto ammesso come lubrificante nella produzione di aziende alimentare, per contatto accidentale.

## LUBRICANT - RELEASE AGENT

- Excellent lubricant, unlocking.
- Does not affect plastic.
- Anti-corrosion protective.
- Does not soil.
- SF 30 is registered according to NSF classification, H1: product permitted as lubricant in the production of food companies, for incidental contact.

## LUBRIFIANT - AGENT DÉMOULANT

- Excellent lubrifiant, déverrouillage.
- N'affecte pas le plastique.
- Protection anticorrosion.
- Ne tache pas.
- SF 30 est enregistré selon la classification NSF, H1: produit autorisé comme lubrifiant dans la production des entreprises alimentaires, pour un contact accidentel.

## LUBRICANTE - DESMOLDEANTE

- Excelente lubricante, desbloqueador.
- No afecta al plástico.
- Protector anticorrosión.
- No ensucia.
- SF 30 está registrado según la clasificación NSF, H1: producto permitido como lubricante en la producción de empresas alimentarias, para contacto incidental.



|       | F.P.   | Box Of | P.code   |
|-------|--------|--------|----------|
| Spray | 400 ml | 12     | 11911/04 |

ESPOSITORE



DISPLAY



PRÉSENTOIR



EXHIBIDOR



SPRUZZINO



TRIGGER



PULVÉRISATEUR



VAPORIZADOR



PISTOLA



SPRAY GUN



PISTOLET À PULVÉRISER



PISTOLA



**30** AIRCLIN**30** AIRPRESS**27** ALUSIL**16** ANTIGRIPPANTE**39** ANTIRUGGINE**49** ANTITEK®**50** CERAMSTAK**52** CLINOX**33** CLINOX GREEN**34** DE ICE**31** DETER 100**50** DISTAC WELD**46** DISTACCANTE SINTETICO**46** EMULSIL® 35**39** ESASIL®**23** FLUIDO MS**46** FLUIDO TG**20** GBM**18** GREASIL 500**27** INOXSIL**16** LUBEFIL**17** LUBRITEF**31** METACLEAN**53** METACLEAN**20** MOB LUBE**50** MOLISIL**22** MS 12**22** MS 4**18** MULTIGREASE**35** NO SLIT**27** OROSIL**51** PASTA WELDING**53** PENTRIX**13** PK**41** POLITAK**51** PROTECT 700**51** PROTECT 800**33** PULIFOAM**33** PULIFREN**35** PULIMAK®**32** PULISIL**30** PULISUPER**19** RAME LUB**52** REF 400**47** RESINA P8**47** RESINA SILICONE**49** RESTAK®**53** RIVELEX**15** ROCUT**15** ROCUT 200**15** ROCUT GREEN**14** SBLOCSIL**55** SF 10**55** SF 20**56** SF30**44** SILICONE E400**44** SILICONE EXTRA**45** SILICONE EXTRA 105**23** SILICONE GREEN**21** SILICONE SPRAY**44** SILICONE SPRAY**14** SILVASS**21** SPECIAL LUBE**31** STARTER APRIMAGLIA**29** SUPER CLEANER**52** SUPERBALL**37** SURFIGEN 1**56** SURFIGEN 1**37** SURFIGEN 2**35** TAKTER® 310**42** TAKTER® 3500**41** TAKTER® 500**39** TESSUSIL**32** TRONICSIL**34** TURBOLUX**34** TURBOSIL**17** VELOX**32** VIASIL**19** WHITE LUBE**26** ZINCO 98**25** ZINCOSIL**25** ZINCOSIL 400**26** ZINCOSIL 430



***Production since 1957***

***Quality, Technology, Innovation***

Via Francia, 4 - 36053 Gambellara, Vicenza (Italy)

Tel. +39 0444 649766 - Fax +39 0444 440018

E-mail: [info@siliconi.it](mailto:info@siliconi.it)

[www.siliconi.it](http://www.siliconi.it)



**PULIMAK®**  
**TAKTER®**

this is a trademark registered by SILICONI COMMERCIALE SPA

this is a trademark registered by SILICONI COMMERCIALE SPA

this is a trademark registered by SILICONI COMMERCIALE SPA

SILICONI COMMERCIALE® is a registered trademark of SILICONI COMMERCIALE SPA.  
SILICONI COMMERCIALE SPA. All rights are reserved.

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing here in is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose and use, with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. All information contained into this catalogue, its should not be used in substitution for customer's tests, because use conditions and methods are beyond our control. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.



[www.siliconi.it](http://www.siliconi.it)